

MAISON

mes trucs malins

DANS LA MÊME COLLECTION

Cuisine, mes trucs malins, Brigitte Hemmerlin, 2005

Balcons et terrasses, mes trucs malins, Arièle Butaux, 2005

Si vous souhaitez recevoir notre catalogue
et être tenu au courant de nos publications,
envoyez vos nom et adresse, en citant ce
livre, aux Presses du Châtelet,
34, rue des Bourdonnais 75001 Paris.
Et, pour le Canada, à
Édipresse Inc., 945, avenue Beaumont,
Montréal, Québec, H3N 1W3.

ISBN 2-84592-141-1

Copyright © Presses du Châtelet, 2005.

Jackie Séguin

MAISON

mes trucs malins

PRESSES DU CHÂTELET

Intro

Nous sommes toutes confrontées au même défi : effectuer vite et bien toutes les tâches qui nous reviennent.

Tenir sa maison, s'occuper des enfants, être économe et efficace face aux incidents de la vie quotidienne, mais aussi se tenir informée de l'actualité et, en prime, rester belle et sexy... Être femme en résumé.

Performante, à défaut d'être parfaite... Autonome donc. On gagne toujours du temps « à faire soi-même » plutôt qu'à attendre la disponibilité des autres, fût-ce notre cher et tendre, si bricoleur mais si occupé...

Il s'agit d'être organisée, certes, mais surtout de parer au plus pressé... Cultivons l'art d'aller le plus souvent possible au plus rapide et au plus simple. Il n'y a que pour la perfection que nous laisserons du temps au temps... quand nous en aurons, évidemment !

Je vous propose donc mes trucs, ceux qui me dépannent régulièrement. Journaliste, auteur et mère de quatre monstres charmants mais exigeants, comme tous les enfants, j'ai mis en place quelques stratégies d'urgence. Avez-vous remarqué comme l'urgence, dans nos vies de femmes actives, appartient au quotidien ?

Les astuces réunies dans ce livre sont celles que j'ai découvertes au fil des expériences... Elles dépannent, même si certains diront

toujours : « peut mieux faire... » Qu'importe ! Les trucs que je vous présente ici me facilitent la vie, c'est toujours ça de gagné !

Que celle qui n'a jamais eu à régler en une demi-heure six pépins imprévisibles – eh oui, il y a des jours comme ça ! – me jette la première pierre !

Il est 19 h 30 : vous attendez quatre personnes à dîner, l'évier est bouché, la robe que vous comptiez porter est tombée du cintre et elle est toute froissée, le chien a répandu sa pâtée autour de la gamelle, le bouquet de fleurs de soie de l'entrée (que les Schmolls vous ont offert... justement, ils viennent ce soir) est couvert de poussière et le petit tableau du mur de la salle à manger est au sol parce que son attache s'est rompue... Bien sûr, c'est le moment que choisit Julia, votre petite dernière, pour poser sur le CD que vous venez de sélectionner sa cuillère pleine de confiture... Ce n'est pas un scénario catastrophe, seulement une soirée un peu (à peine !) plus compliquée que les autres... Pas de panique !

C'est à partir de principes simples que j'ai organisé ma vie quotidienne et affûté mes armes de ménagère. Je préfère pour ma part les produits les plus simples et les plus naturels tant qu'ils sont efficaces. Mais je sais aussi profiter des progrès de la science...

C'est donc dans cet esprit d'efficacité, d'économie et de respect de l'environnement que j'ai conçu ce vade-mecum sans prétention. Mes solutions n'ont rien de révolutionnaire. Elles prétendent juste à une efficacité testée au fil des ans et qui présente un bon rapport résultat/prix.

1. ENTRETIEN MÉNAGER, BRICOLAGE ET DÉPANNAGE RAPIDES, RANGEMENT, DÉCO

Acariens

Les acariens sont partout, mais il faut tenter d'en diminuer le nombre, afin que votre intérieur reste sain et moins allergène...

Concentrez-vous sur les chambres. C'est là que vous passez plus d'un tiers de votre vie et que les acariens trouvent les conditions optimales à leur développement. Faites-y la poussière et passez-y l'aspirateur au moins deux fois par semaine... Évitez les plantes dans la chambre.

La literie est un piège à poussière. Les matelas peuvent être protégés avec une housse intégrale antiacariens si l'un des vôtres présente une tendance à l'allergie. Les oreillers seront choisis en polyester et enveloppés eux aussi dans une housse antiacariens.

Changez vos draps fréquemment, idéalement une fois par semaine, et lavez-les plutôt à 60 °C. Commencez par retirer les coins puis roulez-les progressivement vers le milieu, pour éviter toute propagation des allergènes d'acariens dans l'air.



Shampouinez vos moquettes et tapis au moins deux fois par an à l'aide d'un shampoing acaricide.

Tous les 2 mois, vaporisez ou étalez sur vos tissus d'ameublement (fauteuils, rideaux, tapis...) une poudre acaricide contenant de l'acide tannique.

Aérez vos pièces, surtout la chambre à coucher, en particulier lorsque le temps est sec et froid, et limitez le chauffage à 18 ou 19 °C. Dépoussiérez les meubles à l'aide d'un chiffon humide pour ne pas diffuser la poussière dans l'air.

Évitez les matières comme la laine, la plume et le kapok. Préférez des revêtements en vinyle, linoléum, carrelage ou parquet.

N'utilisez pas d'humidificateur (les acariens adorent les ambiances chaudes et humides).

Utilisez de préférence un sommier métallique ou à lattes de bois. Les sommiers tapissiers sont des nids à acariens.

Si votre enfant a une tendance allergique, évitez les jouets en peluche et lavez régulièrement ceux que vous conservez.

Acier inoxydable

Pour nettoyer l'acier inoxydable, utilisez un linge doux imbibé de vinaigre non dilué.

Ampoule électrique

Pour les nettoyer, passez-les à l'alcool à brûler. Pour parfumer la maison, versez quelques gouttes d'huile essentielle du parfum de votre choix sur l'ampoule froide. Pas cher et efficace !



Animaux propres

Afin de faciliter le nettoyage du coin repas des animaux domestiques, achetez un plateau en plastique et posez-y leur gamelle. Les saletés seront sur le plateau, facile à nettoyer en quelques secondes.

Argenterie

Ne lavez jamais ensemble argenterie et acier inoxydable dans le lave-vaisselle : cela produit une réaction chimique qui tache l'argenterie.

Pour la nettoyer vite et bien, faites-la tremper 30 minutes dans l'eau de cuisson des pommes de terre, une fois refroidie. Puis lavez et rincez, en frottant avec un chiffon doux. L'amidon contenu dans l'eau de cuisson nettoie l'argenterie.

Vous pouvez également frotter votre vaisselle ternie avec un linge humide trempé dans du bicarbonate de soude. Rincez et séchez minutieusement avant de la réutiliser.

Baignoire

Évitez de gratter et de rayer l'émail. Utilisez un détartrant acheté dans le commerce ou du vinaigre d'alcool. Frottez les traces de tartre avec une éponge mouillée de vinaigre d'alcool chaud. Rincez abondamment.

Pour enlever les traces jaunes sur une baignoire blanche, utilisez de l'eau de Javel.

Encore un truc de mamie très efficace : versez du gros sel en couches épaisses sur les endroits tachés. Arrosez ensuite de vinaigre d'alcool bouillant.

Vous pouvez aussi essayer d'utiliser de l'eau mélangée à du jus de citron.

Faites tremper les pommes de douche dans du vinaigre blanc pendant une journée.



Barbecue

Difficile de nettoyer les résidus et la graisse du barbecue ? Pas du tout ! Utilisez le même produit que pour le four ou votre nettoyeur à vapeur, puis rincez abondamment à l'eau claire.

Un allume-feu économique : imbiblez des morceaux de pain rassis avec du white-spirit ou de l'alcool à brûler. Placez-les sous les bûches ou le charbon de bois, puis allumez-les. Ils brûleront doucement sans faire de grandes flammes dangereuses.

Bijou

Pour nettoyer vos bijoux rapidement, mélangez, en volumes égaux, ammoniacque et eau et frottez délicatement avec une brosse douce. Rincez et essuyez. Attention, n'utilisez pas cette méthode sur des pierres délicates comme les perles ou les opales.

Autre méthode : placez vos bijoux en or ou argent dans un petit bol, ajoutez 1/2 cuillerée à thé de liquide vaisselle et 1/2 cuillerée à thé de bicarbonate de soude, puis ajoutez de l'eau bouillante. Laissez tremper. Brossez délicatement avec une petite brosse, rincez et séchez.

Bois

☛ Cire, p. 23, Colle à bois, p. 24, Meubles, p. 67, Parquet, p. 79, Peinture, p. 79 et Vernis, p. 112.

Bouilloire

Pour supprimer le calcaire, faites bouillir de l'eau vinaigrée (1 volume d'eau pour 1 volume de vinaigre) pendant 15 minutes.

Bouquet

Coupez la base des tiges à l'oblique, avec un couteau bien aiguisé sous l'eau chaude. Lavez le vase à l'eau chaude et remplissez-le d'eau à peine tiède. Ajoutez-y un morceau de charbon de bois et un demi-morceau de sucre.



Pour prolonger la vie des fleurs coupées, vous pouvez vaporiser de la laque sous les feuilles et les pétales en vous tenant à une distance d'environ 30 cm du bouquet.

Si vous voulez disposer des fleurs dont la tige est un peu courte dans un vase haut (de préférence opaque), glissez l'extrémité des tiges dans de grosses pailles en plastique.

Bouquet de soie ou de fleurs séchées

Pour dépoussiérer facilement vos bouquets, utilisez votre sèche-cheveux (en position « air froid ») : le bouquet rajeunit en quelques secondes.

Pour nettoyer vos fleurs de soie, lorsque vous avez un peu de temps, mettez du gros sel dans un sac en plastique, placez-y vos fleurs de soie et brassez. Le sel nettoiera le tout sans rien abîmer.

Bouteille Thermos

Pour chasser une mauvaise odeur, nettoyez-la avec une eau additionnée de bicarbonate de soude.

Bronze

Pour un entretien régulier de vos bronzes, utilisez simplement du vinaigre blanc et un chiffon doux.


Vous pouvez aussi les faire tremper dans de l'eau chaude savonneuse à laquelle vous ajoutez 1 cuillère à soupe d'ammoniaque. Rincez ensuite à l'eau claire et laissez sécher.

Le bronze doré se nettoie avec du papier journal imbibé d'essence. Lavez-le ensuite dans de l'eau savonneuse, puis astiquez-le. S'il est terni, vous pouvez utiliser du jus de citron.

Pour éliminer le vert-de-gris, frottez l'objet avec un chiffon imprégné de vinaigre d'alcool dans lequel vous avez dissous une pincée de sel fin.

Brosse à cheveux

Pour les nettoyer, laissez-les tremper dans de l'eau chaude avec du shampoing une fois par semaine. Rincez soigneusement. Même chose pour vos pinceaux de maquillage. Vous pouvez ajouter un peu d'ammoniaque dans une des eaux de rinçage pour désinfecter.



Brosse à dents

Désinfectez-la une fois par semaine en la trempant quelques minutes dans un bain d'eau javellisée.

Brosse à habits

Elle est devenue trop souple ? Un bain dans une eau additionnée de vinaigre lui rendra sa superbe.

Brosse à ongles

Laissez-la tremper chaque semaine pendant quelques minutes dans de l'eau javellisée pour la désinfecter. Un bain de 15 minutes

dans un mélange d'eau froide et de vinaigre d'alcool en parties égales lui redonnera toute sa dureté.

Brûleur à gaz

Pour nettoyer correctement le brûleur à gaz de votre cuisinière, il est indispensable de l'enlever de la plaque. Nettoyez-le dans l'eau savonneuse en vous aidant d'une brosse à dents. Un passage occasionnel au lave-vaisselle dégraisse parfaitement.

Pour rénover son aspect, il existe une recette traditionnelle à la fois efficace et simple : faites tremper le brûleur dans du vinaigre de vin pendant quelques heures, rincez-le et laissez-le sécher.

Buée

Plus de buée sur les miroirs de la salle de bains, si vous utilisez l'antibuée vendu pour votre voiture ou si vous les nettoyez avec de l'alcool à 90 °C.

Cadre

Idée sympa : prenez une ardoise d'enfant et collez-y une photo en noir et blanc. Vous pouvez légender au feutre sur le bois.

Cafetière électrique

Une cafetière électrique utilisée tous les matins doit être soigneusement nettoyée et détartrée au moins une fois par mois. Versez dans le réservoir d'eau un mélange de 1 volume d'eau pour 1 volume de vinaigre blanc et lancez un cycle complet. Pour rincer, répétez l'opération avec de l'eau claire.

Carafe tachée

Récupérez les feuilles de thé infusées ou le marc du café et mélangez-les avec du gros sel. Versez dans la carafe ou la bouteille tachée

et ajoutez de l'eau. Agitez bien. Toutes les taches partiront sans effort. Contre les dépôts de calcaire, utilisez du vinaigre.



Carrelage

- **Entretien** : les carrelages, faciles à entretenir, se salissent néanmoins souvent : cheveux, poils, traces de pas. Comment les rendre brillants ? Lavez-les avec de l'eau chaude et un peu d'ammoniaque et entretenez-les à l'huile de lin.

Pour les traces de calcaire, le vinaigre blanc utilisé pur est très efficace. Si les traces résistent, vous pouvez le faire chauffer.

Pour les paillasses et sanitaires, vous pouvez faire une pâte en mélangeant du bicarbonate de soude et du vinaigre. Laissez-la agir avant d'essuyer puis de rincer.

- Selon la pièce et sa taille, le carreleur peut réaliser des effets de pose, des effets de joints et des mélanges de formats. La pose en diagonale au sol repousse les murs d'une petite pièce et élargit les couloirs. Les joints des grands carreaux et des carreaux irréguliers doivent être larges. Les cabochons ponctuent le sol et apportent de la fantaisie.

- **En savoir plus pour mieux choisir :**

- ❖ Les grès sont les plus nombreux sur le marché. Ils habillent les sols comme les murs. Ils peuvent être pressés ou étirés à la fabrication. Les grès étirés ont un aspect artisanal,

plus rustique, mais leur coût est un peu plus élevé. Les grès pressés sont moulés. Les grès cérames ou grès porcelainés ont une très faible porosité, ils sont très résistants et parfaitement (résistants au gel).

❖ Les terres cuites sont réalisées à partir d'argile brute mouillée, moulée, séchée, puis cuite aux alentours de 1 000 °C. Cette fabrication peut être artisanale ou industrielle. Les carreaux de terre cuite sont naturels ou émaillés. Ils demeurent néanmoins plus fragiles que des grès.

❖ Les carreaux de ciment sont fabriqués à partir de ciment, de pigments et de poudre de marbre. Ils sont proposés dans des coloris unis et francs, reprenant parfois des motifs de carreaux anciens. Ils sont très tendance !

❖ La mosaïque est la juxtaposition d'une multitude de tout petits carreaux. À l'origine, il s'agissait de pâte de verre. Celle-ci est toujours utilisée, mais on trouve aujourd'hui des carreaux céramiques qui créent l'illusion de la mosaïque.

• **Les formats** : le carrelage est proposé en de multiples formats, depuis le tout petit carré de pâte de verre jusqu'au grand carreau de 40 cm sur 40 (voire plus). Les frises et les listels mettent en valeur un carrelage tout simple.

• **Une astuce** : le carrelage est réputé sonore. Pensez à la sous-couche insonorisante.

☛ aussi Sol, p. 104.


Casserole

Utilisez le bicarbonate de soude pour récurer vos casseroles : c'est très efficace.

Vous avez fait attacher ou brûler les aliments ? Remplissez la casserole d'eau et ajoutez 2 ou 3 cuillerées à soupe de gros sel. Faites bouillir. Les particules se détacheront facilement.

Pour redonner éclat à l'émail terni, il suffit d'y faire bouillir un peu d'eau de Javel et d'eau. Rincez à fond à l'eau chaude, puis à l'eau froide.

Le fond est encrassé ? Utilisez votre décapant pour four.



CD-Rom maculé

Si vos CD-Rom sont tachés, passez-les sous un jet d'eau tiède, frottez légèrement si besoin à main nue, avec du savon liquide, puis rincez abondamment, toujours à l'eau tiède. Épongez sans frotter avec un linge absorbant mais non pelucheux.

Cendrier

Les cendriers maculés de cendres se nettoient très bien avec du sel et quelques gouttes de jus de citron.

Céramique

Matériau sain et peu fragile pour la vaisselle de tous les jours, la céramique se lave aussi bien à la main que dans le lave-vaisselle. Les traces grises laissées par les couteaux ou les fourchettes s'enlèvent très facilement avec un peu de bicarbonate de soude.

- **Céramique fêlée** : Mettez de la Super-glu dans la fêlure. Essuyez immédiatement l'excédent de colle avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler. Maintenez la fêlure bien serrée avec du ruban adhésif. Laissez sécher. Retirez l'adhésif. Poncez les résidus de colle avec un abrasif très fin.

- **Nettoyant pour carreaux de céramique** : Utilisez une solution d'environ 1/2 tasse de vinaigre pour 4 litres d'eau.

Céruse

Les meubles cérusés, dont on a fait ressortir les veines du bois d'une couleur contrastée, sont à la mode. La technique n'est pas si compliquée qu'on peut le croire, à condition de partir de bois neuf ou remis à nu. Il s'agit de creuser légèrement les veines les plus tendres et de les remplir d'une pâte spéciale, appelée céruse. Autrefois, la céruse était toujours blanche, on trouve aujourd'hui des cires à céruser de toutes les couleurs ou presque. On peut aussi teinter le bois avant d'y appliquer la céruse.

Toutes les essences de bois peuvent être cérusées mais, bien sûr, le contraste est d'autant plus marqué que le bois est veiné (chêne ou châtaignier plutôt que sapin).

La pâte à céruser s'utilise et s'applique comme de la cire. Après 2 jours de séchage, on ponce la surface du meuble avec de la laine d'acier extrafine n° 00000, perpendiculairement au fil du bois. Cette opération a pour but d'enlever la céruse des surfaces planes et de la laisser dans les creux. On passe ensuite de l'encaustique au chiffon doux pour obtenir un effet satiné.

Chambre d'enfant (aménagement)

L'aménagement d'un podium peut constituer une très bonne solution car il offre des espaces de rangement supplémentaires



(cette option est d'ailleurs également valable pour une chambre d'adulte). Il est possible d'imaginer, dans une chambre d'enfant ou dans un dressing, des penderies superposées destinées aux vêtements d'enfant, plus courts que ceux des adultes.

- **Savoir copier** : votre enfant adore les motifs de sa housse de couette ? Pourquoi ne pas les reproduire en plus grand sur un pan de mur ? Dessinez les contours au crayon indélébile et à vos pinceaux !

Chasse d'eau

À la fin du remplissage de la chasse, l'eau n'arrête pas de s'écouler dans la cuvette des toilettes... C'est la « panne » la plus fréquente.

Pour la réparer, dévissez le bouton tirette de vidange afin d'enlever complètement le couvercle de la chasse. Vous constaterez que, du robinet d'arrivée d'eau part une tige métallique qui se termine par un flotteur (grosse boule en plastique le plus souvent). Généralement, c'est ce flotteur qui se coince contre les parois de la chasse en montant avec l'eau ou bien qui monte trop haut au-dessus du niveau du trop-plein. À deux mains, tordez légèrement cette tige métallique vers le bas en vérifiant qu'elle ne touche pas la paroi de la chasse située contre le mur durant son parcours, ni le système central de vidange.

Si le remplissage de la chasse vous semble trop bruyant, vous pouvez, à l'occasion, enfiler au bout du robinet un petit tube en plastique qui descend jusqu'au fond du réservoir.

Chat

Pour éloigner votre chat, déposez des peaux d'orange fraîches sur la terre de vos bacs.

Chauffage

☛ Économies, p. 38 et Radiateurs, p. 92.

Chaussures

Voici un moyen économique – et écologique ! – de cirer vos chaussures : avec un chiffon de coton épais ou de tissu-éponge, appliquez de l'huile d'olive et quelques gouttes de jus de citron sur le cuir. Laissez poser pendant quelques minutes, puis essuyez et polissez avec un linge propre et sec.



Chrome

Pour éliminer la rouille, frottez les taches avec une boule de papier d'aluminium et elles disparaîtront instantanément.

Cire

Pour faire vous-même votre cire pour meubles, dissolvez 1 cuillerée à thé (5 ml) d'huile de citron dans 2 tasses (500 ml) d'huile de paraffine.

Ciseaux

Pour aiguiser vos ciseaux simplement, pliez en quatre une feuille de papier aluminium et coupez-la pendant 1 minute.

Colle

Les résidus de colle qui adhèrent aux objets neufs quand on décolle les étiquettes s'enlèvent vite et bien avec de l'acétone ou, à défaut, avec votre dissolvant à vernis.



Colle à bois

Pour coller le bois, on vous propose aujourd'hui différents types de produits entre lesquels il est bien difficile de choisir :

- **Colles à bois vinyliques** : d'un blanc laiteux, mais incolores une fois sèches, elles sont conseillées pour tous les collages de bois neufs ou jamais peints ni vernis qui vont rester à l'abri de l'humidité, des intempéries et des variations fortes de température.
- **Colles marines et au polyuréthane** : ce sont des colles conçues pour tenir en milieu humide et pour résister aux écarts de température. Elles sont principalement de deux types : les colles dites marines, à deux composants à mélanger juste avant l'emploi, et les colles au polyuréthane (un seul composant) qui autorisent non seulement un collage sur du bois humide, mais aussi l'assemblage de bois avec d'autres matériaux : polystyrène, mousse isolante, tissu de verre, brique, béton...

Attention : ces colles n'étant pas incolores, il est indispensable d'éliminer aussitôt les débords.

- **Colles au Néoprène** : elles sont surtout destinées au collage de matériaux minces sur bois comme le stratifié, le bois en feuille, le liège... Elles exigent un double encollage car elles adhèrent par contact. Ainsi, dès que les deux surfaces encollées sont mises en contact, le collage est instantané et définitif.

Attention à toujours lire attentivement le mode d'emploi : ces colles modernes sont bien particulières et elles ont leur propre mode d'utilisation qu'il est indispensable de respecter. Quoi qu'il en soit, les assemblages collés doivent toujours être maintenus serrés jusqu'au séchage complet de la colle à l'aide de serre-joints, presses, sangles, gros livres, briques, etc.

Congélateur

Entretenez votre congélateur régulièrement. Lavez les joints avec une éponge imbibée d'eau tiède. Pour vérifier leur étanchéité, glissez une feuille de papier avant de fermer la porte et essayez de la retirer : si elle vient sans problème, il faut changer vos joints...

Pour un dégivrage rapide et sans risque, utilisez votre nettoyeur à vapeur si vous en possédez un ou déposez une casserole d'eau bouillante dans le congélateur éteint.

Afin d'optimiser le rendement de votre congélateur, chargez les compartiments au maximum. Vous pouvez toujours combler les espaces vides avec des bouteilles d'eau en plastique pleines

aux trois quarts. Elles feront office d'accumulateurs de froid et ralentiront le réchauffement qui se produit lorsque vous ouvrez la porte.

Contenants en plastique (type Tupperware)

Pour éviter les taches tenaces de sauce tomate, passez un papier absorbant imprégné d'huile sur les parois du récipient avant d'y verser la sauce. De temps en temps, laissez-les tremper dans une eau javellisée et savonneuse.


Corne ou os

Les bibelots ou manches de couteaux anciens en corne ou en os craignent les produits modernes et la chaleur.

Voici une bonne vieille recette qui a fait ses preuves : nettoyez avec un linge imbibé d'eau ammoniaquée (1 cuillerée à soupe d'ammoniaque pour 1 litre d'eau). Rincez puis frottez avec un chiffon de laine imbibé de quelques gouttes d'huile d'amandes douces.

Vous pouvez aussi utiliser du blanc d'Espagne ou de l'alcool à brûler. Brossez doucement et polissez avec une peau de chamois.

Pour reblanchir sans abîmer l'os ou la corne, frottez doucement avec de l'eau oxygénée ou du jus de citron additionné d'une pincée de sel.



Couette

Une couette nécessite un entretien régulier. Secouez-la quotidiennement, mais ne la battez jamais et ne l'aspirez pas, vous risqueriez d'abîmer la garniture.

Pour enlever une tache sur une couette sans imbiber la garniture de liquide, chassez cette dernière de la partie tachée, pincez-la et isolez-la avec un élastique. Procédez ensuite au détachage.

Coupe et saladier en bois

Avant de les utiliser pour la première fois, nettoyez-les avec du gros sel et enduisez-les d'huile de paraffine. Essuyez bien.

Couteau

Sur une lame couverte de rouille, passez un oignon coupé en deux et imbibé de sucre en poudre.



Cristal

Quand il contient beaucoup de plomb, le cristal résiste mal à la chaleur du lave-vaisselle. Passez-le donc à l'eau savonneuse puis rincez-le avec une eau vinaigrée (1/3 de vinaigre blanc, 2/3 d'eau chaude).

Cuir

Pour que vos cuirs gardent souplesse et éclat, entretenez-les avec un mélange composé de 2 volumes d'huile de lin pour 1 de vinaigre. Frottez ensuite avec un chiffon de soie pour faire briller. Ce traitement préservera également la couleur originelle du cuir.

Cuisine (agencement)

• Les différentes zones : pour gagner du temps chaque jour dans votre cuisine, il faut que son aménagement soit judicieux. En effet, les erreurs de conception d'une cuisine se paient ensuite tous les jours ! Raison de plus pour prendre le temps nécessaire et ainsi réussir la meilleure organisation possible en fonction des contraintes du lieu et de votre style de vie. Les dernières études scientifiques effectuées par Mobalpa et le CTBA (Centre technique du bois et de l'ameublement) ont démontré l'existence de quatre zones d'activités :



- ❖ **Préparation sèche** : emballage, déballage, découpe, épluchage, stockage des aliments, utilisation des robots...
- ❖ **Préparation humide** : lavage de la vaisselle et des aliments, stockage provisoire de la vaisselle sale, essuyage de la vaisselle, épluchage, élimination des déchets...
- ❖ **Cuisson** : réglage, stockage des ustensiles de cuisson, stockage transitoire des plats chauds, assaisonnements...

❖ **Stockage** : des aliments, des condiments, de la vaisselle et des ustensiles, des produits frais, des produits ménagers, des déchets...

À vous de voir comment vous souhaitez agencer ces différentes zones ; il s'agit simplement de rester cohérent !

• **Éléments hauts, la foire aux idées** : les recherches en ergonomie et les avancées technologiques changent vraiment notre vie. Il est possible de s'adapter aux situations particulières, aux configurations des lieux et aux mouvements de chacun :

❖ **Ouvertures battantes** : équipées en série de charnières à 110 ° pour un accès plus aisé. Sur demande, ces meubles hauts peuvent également recevoir des charnières à 165 ° « Optima confort », pour encore plus de confort.

❖ **Ouvertures pliantes coulissantes** : pour une économie de place. Les portes, une fois pliées, ne dépassent pas du plan de travail. On peut donc les laisser ouvertes pour économiser ses gestes sans risquer de se cogner.

❖ **Meubles hauts pliants relevables** : pour une performance maximale en toute sécurité. Eux aussi permettent d'économiser ses gestes puisqu'ils peuvent rester ouverts sans entraîner la moindre gêne. La porte s'escamote en se pliant et offre une accessibilité totale à l'intérieur du meuble, tandis qu'un système de sécurité innovant évite tout risque de se pincer les doigts.

❖ **Ouvertures coulissantes** : pour un encombrement réduit à néant. Parfaites pour des meubles installés sur le plan de travail, ces portes peuvent s'ouvrir sans avoir à déplacer les objets posés sur le plan.

❖ **Meubles à rideau** : pour cacher tout ce qui doit être toujours très accessible. Faciles à ouvrir d'une seule main et capables de rester ouverts sans gêner les manipulations, ils se révèlent vite irremplaçables.

• **Plans de travail** : nous ne faisons pas toutes ni tous la même taille. Aussi, lorsque la surface de la pièce le permet, il est préférable de prévoir des zones de différentes hauteurs, afin que chacun se sente à l'aise pour travailler dans les meilleures conditions.

Il faut aussi tenir compte de la nature de l'activité exercée : on a besoin d'un évier suffisamment haut pour pouvoir y découper des aliments ou y laver la vaisselle sans avoir à se pencher. En revanche, la table de cuisson gagne à être plus basse pour offrir une meilleure vision de l'intérieur des casseroles et faciliter les manipulations.

☛ Sol, p. 104.

Cuivre

Batteries de casseroles ou bassines de grand-mère, les ustensiles en cuivre sont beaux et décoratifs, mais ils ont tendance à ternir très vite. Comment les nettoyer sans les abîmer ?

Avant le lavage, vous pouvez passer un demi-citron sur toute la surface des ustensiles. Le jus de ce fruit prépare le métal au lavage et favorise la dissolution des taches. Utilisez une vieille brosse à dents pour frotter les taches sur le cuivre ciselé. Ses poils pourront atteindre sans problème les angles noircis.

Si vos cuivres sont tachés de petits points noirs, frottez-les énergiquement avec des feuilles d'oseille.

Si les taches sont tenaces, faites bouillir un grand volume d'eau, ajoutez-y des feuilles d'oseille et plongez-y l'objet 2 heures environ. Rincez à l'eau claire.



Si les taches sont rebelles, le vinaigre est votre dernier recours : dans un verre, diluez 1/3 de gros sel dans 2/3 de vinaigre bouillant et frottez le cuivre avec un chiffon de coton trempé dans cette préparation. Rincez ensuite à l'eau claire. Vous devez effectuer l'opération très rapidement car, si le métal est attaqué trop profondément par le sel, il sera impossible à polir.

Après le lavage à l'eau savonneuse et le rinçage, utilisez le sèche-cheveux : il accélère le séchage sans chauffer le cuivre.

La peau de chamois est le complément idéal à tout nettoyage. Une fois que votre cuivre est bien sec, frottez-le avec une peau de chamois pour qu'il devienne encore plus brillant.

• **Seconde méthode** : voici la recette d'un produit, destiné à enlever les taches de graisse et les particules alimentaires, que vous réaliserez facilement vous-même : prévoyez 50 g de farine, 50 g de sel, 75 g de détergent en poudre (cristaux de soude), 15 cl de vinaigre blanc, 5 cl de jus de citron et 10 cl d'eau très chaude.

Mélangez la farine, le sel et le détergent dans un grand bol en verre. Ajoutez les autres ingrédients et remuez. Versez le mélange dans un récipient en verre, fermez-le soigneusement, étiquetez-le et gardez-le hors de portée des enfants.

Au moment de l'utilisation, secouez énergiquement, puis versez quelques gouttes du nettoyant sur l'objet et frottez doucement avec un chiffon. Pour les taches résistantes, grattez avec une vieille brosse à dents ou un tampon pour décaper (faites d'abord un essai sur une petite surface). Rincez à l'eau courante, essuyez et faites briller avec un chiffon doux.

Cuivre doré

Le cuivre doré est très délicat : il ne peut être traité qu'avec de l'eau savonneuse et une brosse douce. Rincez-le ensuite rapidement à l'eau claire, laissez sécher à l'air et frottez avec un chiffon propre et sec.

Cuvette WC

Un demi-litre de vinaigre pendant une nuit de temps en temps évite bien des récurages. Si la couche de tartre est très importante

et résiste, versez un peu d'acide chlorhydrique dans la cuvette et laissez agir pendant 20 minutes. Tirez la chasse d'eau au moins deux fois ensuite.



Déco

• **Belles images** : vous souhaitez mettre en valeur une photo de famille, une image de magazine que vous aimez, une carte de vœux ? Pourquoi ne pas l'intégrer à un objet familier (un pied de lampe, un cadre ou même un meuble) ?

Utilisez du white-spirit et un chiffon pour nettoyer la surface du support. Poncez légèrement et nettoyez de nouveau avec un chiffon et du white-spirit.

À l'aide d'un pinceau, vernissez l'image de votre choix d'une couche de gomme-laque qui va aussitôt durcir le papier et empêchera les couleurs de perdre leur éclat.

Découpez si nécessaire votre image avec des ciseaux, utilisez un cutter pour éviter éventuellement certaines parties.



Collez-la sur le support choisi avec de la colle vinylique que vous diluerez avec un peu d'eau.

Appuyez fortement à l'aide d'un chiffon ou vos doigts, de manière à faire disparaître les bulles d'air. Laissez sécher.

Appliquez du vernis acrylique (plusieurs couches sont nécessaires). Poncez légèrement avant chaque nouvelle couche. Laissez sécher.

• **Carreau déco** : achetez quelques carreaux blancs et réaliser vos propres tableaux pour décorer la cuisine ou la salle de bains...


Il existe pour cela toute une gamme de produits qui se vitrifient au four ménager et s'utilisent très simplement. Dans les magasins de loisirs créatifs, vous trouverez de nombreux coloris de peinture ainsi que des feutres spécialement conçus pour la porcelaine qui vous permettront de décorer votre carrelage. À vous de jouer : technique du pochoir, dessin à main levée, décalque... Une fois secs (comptez 2 jours), les dessins passent au four ménager à 150 °C pendant 30 minutes.

☛ aussi Mur, p. 72, Revêtement, p. 98 et Sol, p. 104.

Déménager (une armoire ancienne) —

Vous en êtes certaine : votre belle armoire normande ne sortira jamais par la porte, ni même par la fenêtre ! Vous avez probablement raison : elle a été montée dans la pièce. Les armoires

anciennes sont en effet démontables car assemblées à l'aide de chevilles. Pour les démonter, il suffit d'enlever les chevilles en les chassant, par l'intérieur, à l'aide d'un marteau et d'un tube de fer plein. Si l'armoire est vraiment très ancienne, il n'est pas impossible que les vieilles chevilles ne s'en remettent pas. Aucune importance, vous en achèterez de nouvelles, en chêne, et vous les enfoncerez au maillet depuis l'extérieur du meuble lorsque vous le remonterez. Il faudra ensuite cirer ou teinter leur section apparente.



Démoulage facile

Couvrez la plaque de papier d'aluminium avant d'y faire cuire les biscuits : ceux-ci s'enlèveront mieux et cela vous évitera de laver la plaque. Si les biscuits sont collés à la plaque, déposez-la sur un linge mouillé et attendez 15 minutes : il sera alors plus facile de les démouler.

Désodorisant

Emplissez de petits filets à mailles fines – comme ceux qui sont fournis avec les pastilles de lessive – avec des écorces d'orange et de citron et suspendez-les dans vos placards.

Désodorisez vos poubelles en frottant l'intérieur avec des restes de pelures d'orange ou de citron. Le vinaigre est aussi un bon désodorisant.



Détachant – désodorisant

Mélanger 5 cl d'ammoniaque, 2 cuillerées à soupe de bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe de détergent liquide et 50 cl d'eau et secouez énergiquement. Versez une partie du mélange dans un vaporisateur. Conservez le reste dans un récipient hermétique étiqueté et hors de portée des enfants.

Vaporisez sur les taches ou les zones odorantes et laissez agir 5 à 10 minutes. Lavez ensuite comme vous le faites habituellement.

Écaille

Ce matériau fragile se nettoie avec un chiffon doux imbibé d'eau additionnée d'ammoniaque et de bicarbonate de soude (1 cuillère à café d'ammoniaque et 1 de bicarbonate pour 1 litre d'eau).

Économies

Voici des astuces et quelques réflexes à prendre pour réaliser des économies quotidiennement (toutes ont été vérifiées auprès d'EDF).

- **Chauffage** : la température des pièces peut être facilement régulée en fonction des moments de la journée.

Le matin, pensez par exemple à baisser le chauffage dans les chambres et à l'augmenter dans la salle de bains. Mieux encore,


la programmation de vos appareils vous libérera de toute contrainte !

Pour faire de réelles économies, inutile de régler sans cesse les thermostats. Avec des appareils à thermostat électronique, il suffit d'un seul réglage pour obtenir dans chaque pièce la température et le confort que vous souhaitez !

La nuit, la chaleur se conserve mieux si vos rideaux et volets sont fermés.

Veillez à nettoyer régulièrement les convecteurs : dépoussiérés, ils seront plus performants.

L'isolation des portes, fenêtres, murs et toiture empêche la déperdition de chaleur. Vous éviterez la condensation en vérifiant que les bouches d'aération ne sont pas obstruées. Même bien isolé, votre logement doit aussi bénéficier d'une bonne aération.



Une soirée au coin du feu se termine ? Pensez à fermer la trappe de votre cheminée une fois le feu complètement éteint.

• **Eau chaude** : avoir en permanence de l'eau chaude au meilleur coût ? C'est possible, en programmant votre chauffe-eau électrique en heures creuses.

Une bonne isolation des canalisations évite le refroidissement de l'eau et des consommations d'électricité inutiles.

Attention au tartre : il endommage les appareils et ralentit le temps nécessaire au chauffage de l'eau. Si votre eau est très

calcaire, faites équiper votre chauffe-eau d'une résistance adaptée. Prévoyez aussi de le faire détartrer et vidanger tous les 2 ou 3 ans.

Pensez à bien fermer les robinets ! Un robinet qui goutte entraîne une perte de 4 litres d'eau par heure (35 000 litres en une année). Il a également une incidence sur votre facture d'électricité s'il s'agit d'eau chaude !

- **Éclairage** : pour les points lumineux les plus utilisés, vous pouvez choisir des lampes basse consommation.

Un luminaire nettoyé produit un flux lumineux maximal : une bonne raison de chasser la poussière !

Lorsque vous quittez une pièce, pensez à éteindre la lumière.

Avec des couloirs et escaliers équipés de détecteurs de présence, la lumière s'allume à votre passage.

Vous pouvez aussi placer des interrupteurs à système de va-et-vient : pratique pour allumer d'un côté sans oublier d'éteindre de l'autre.

La lumière naturelle est aussi à exploiter : voilages aux fenêtres pour jouer sur la transparence et murs de couleurs claires pour réfléchir la lumière.

- **Fer à repasser** : fer à repasser ou centrale à vapeur : comment choisir ? Une étude effectuée pour le compte de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de



l'énergie) montre que les centrales à vapeur qui ont des puissances supérieures à celles des fers à vapeur plus traditionnels offrent un gain de temps de repassage de plus de 30 %. À une condition : le temps de repassage par séance doit être compris entre 1 h 30 et 2 heures ou bien la centrale à vapeur doit être équipée d'un réservoir d'eau amovible.

- **Four** : déclenchez le nettoyage de votre four électrique lorsqu'il est déjà chaud ou pendant les heures creuses.

Vérifiez l'étanchéité de votre four et changez le joint s'il est défectueux. Cela évitera les déperditions de chaleur.

N'ouvrez pas trop fréquemment votre four pour goûter un plat afin d'éviter les déperditions de chaleur.

- **Lave-linge et sèche-linge** : sachez qu'un cycle de lavage à 30 ou 40 °C consomme trois fois moins d'énergie qu'un cycle à 90 °C.

Vérifiez que votre linge est bien essoré avant de le placer dans le sèche-linge et évitez d'ouvrir la porte en cours de cycle.

La touche « éco » ou demi-charge permet une consommation d'énergie inférieure d'environ 25 %.

Un programme d'essorage à 800 tours/minute accélère le séchage du linge.

Si vous possédez un tarif heures creuses/heures pleines, choisissez le départ différé pour bénéficier du coût le plus avantageux.

N'oubliez pas de consulter l'étiquette énergie de l'appareil au moment du choix en magasin : elle vous renseignera sur sa consommation énergétique.

- **Lave-vaisselle** : attention aux cycles « intensifs » ou « spécial casseroles » : ils consomment 40 % de plus que les cycles normaux.

L'utilisation des programmes « éco » ou demi-charge fait économiser 25 % d'électricité.

Une programmation aux heures creuses vous permet de bénéficier d'un meilleur coût au kWh.

La consommation d'énergie et d'eau dépend le plus souvent du programme de lavage, mais elle est indépendante de la quantité de vaisselle chargée dans la machine. Alors attendez toujours que la machine soit pleine pour la faire tourner.

Respectez les doses de lessive recommandées : davantage de produit ne donne pas de meilleurs résultats. De plus, l'environnement ne s'en portera que mieux.

Le sel agit directement sur l'efficacité du lavage, vérifiez que votre appareil n'en manque pas.

Nettoyez régulièrement le filtre de la cuve et le joint de la porte.

Vérifiez une fois par an les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau.

N'oubliez pas de consulter l'étiquette énergie de l'appareil au moment du choix en magasin : elle vous renseignera sur sa consommation énergétique.

- **Plaques électriques** : choisissez toujours un récipient ou une casserole de la taille des plaques, afin d'éviter les déperditions de chaleur.

Éteignez vos plaques électriques avant la fin de la cuisson car elles restent chaudes encore quelques minutes (attention : cela ne s'applique pas aux plaques à induction qui, elles, restent froides).

- **Réfrigérateur** : la taille de votre réfrigérateur-congélateur doit être adaptée à votre mode de vie. Plus il est grand, plus il consomme...



Gare au givre ! La consommation d'électricité double à partir de 4 cm de givre. Pour éviter de voir votre appareil se remplir de givre, nous vous conseillons de laisser refroidir vos plats à l'extérieur et de ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps ! Une porte bien fermée vous garantit une plus grande économie d'énergie.

L'étanchéité des joints de vos appareils évite la déperdition de froid. Pour tester leur efficacité, il suffit de fermer la porte de votre réfrigérateur sur une feuille de papier. Si vous la retirez facilement, vos joints sont à changer !

Il est préférable d'éviter de placer des sources de chaleur (four, chauffage...) à proximité de votre réfrigérateur, à moins de prévoir un matériau isolant entre votre appareil et la source de chaleur.

Une distance de 5 cm entre le mur et le réfrigérateur-congélateur ainsi que le nettoyage régulier de la grille au dos de l'appareil sont nécessaires pour éviter une surchauffe : celle-ci ferait augmenter votre consommation électrique.

N'oubliez pas de consulter l'étiquette énergie de l'appareil au moment du choix en magasin : elle vous renseignera sur sa consommation énergétique.



• **Télévision et ordinateur** : ne laissez pas en veille les appareils tels que télévision, magnétoscope, ordinateur, chaîne hi-fi... Éteignez-les : vous économiserez ainsi environ 40 euros par an.

Une prise multiple permet de débrancher facilement l'ensemble de vos appareils : en mode veille, ils sont gourmands en électricité.

Votre matériel informatique peut être rallumé plusieurs fois par jour sans risque d'être détérioré. Vous pouvez le mettre en veille ou éteindre l'écran si vous vous absentez plus d'une heure : vous réduirez ainsi vos dépenses énergétiques.

La consommation électrique peut varier selon l'équipement informatique : un ordinateur portable, une imprimante à jet d'encre et un fax thermique consomment quinze fois moins qu'un ordinateur de bureau, une imprimante et un fax laser.

Éponge à vaisselle

Pour nettoyer efficacement et sans peine vos éponges après quelques usages, rincez-les soigneusement à l'eau courante froide, essorez-les et placez-les dans le plateau du haut de votre lave-vaisselle lors de son prochain cycle.

Escalier

Le rangement sous l'escalier est toujours intéressant, mais il peut se révéler inesthétique.

Le mur de l'escalier lui-même peut également constituer un espace de rangement.

👉 Peinture, p. 79.

Espace (aménagement)

- **Agrandir l'espace** : n'hésitez pas à utiliser les miroirs pour agrandir vos pièces et les rendre plus lumineuses. Amusez-vous à les habiller avec des jeux de miroirs. Aujourd'hui tout est permis grâce au talent des designers. On trouve ainsi des miroirs de toutes formes et de toutes sortes et faciles à poser. Ils peuvent habiller une porte ou un pan de mur et allient l'utilité à l'esthétique. Vous décidez et agrandissez votre intérieur, effet lumineux garanti !

- **Illusion d'espace** : le vrai luxe, c'est l'espace... ou son illusion ! Pour donner une impression de grandeur dans une petite

pièce aux murs clairs, peignez le plafond dans une couleur foncée et posez le carrelage de céramique ou des dalles de moquettes en angle de 45 ° (et non parallèlement) par rapport aux murs.

- **Lits escamotables** : les surfaces habitables sont de plus en plus exiguës. Les lits escamotables font partie des solutions intelligentes qui rendent la vie plus facile et le décor réussi. Que ce soit pour une chambre d'amis ou pour un usage quotidien, sachez que désormais les meubles de lits muraux permettent un couchage confortable tout en occupant un minimum de place.

- **Mezzanine** : une option intelligente si elle est bien pensée. En effet, la mezzanine peut aussi être l'exemple type de la fausse bonne idée si le plafond est trop bas.

Bien conçue, elle peut permettre la création d'un coin bureau ou bibliothèque dans un grand séjour, ses murs inférieurs pouvant offrir de nombreuses possibilités de rangement. Elle peut aussi se révéler utile dans une chambre d'enfant.

- **Plafonds trop hauts ou en pente** : pour compenser une trop forte hauteur sous plafond, optez pour une nuance foncée. Vous « rapprocherez » ainsi le plafond en atténuant une hauteur toujours un peu itrification ou la présence visuelle de l'inclinaison du plafond.

- **Combles** : il s'agit le plus souvent de volumes « pas ordinaires ». Attention, un véritable travail de réflexion et de

décoration peut donner des résultats étonnants, mais ne négligez pas l'aspect pratique !

L'éclairage des combles peut se faire par des lucarnes ou par des fenêtres de toit. Un choix à la fois esthétique et financier, sachant qu'en termes de luminosité les fenêtres de toit sont sans conteste les plus efficaces.

Étain

Nettoyez régulièrement vos étains à l'eau savonneuse. Frottez-les ensuite avec une brosse douce, puis rincez et polissez.

Pour enlever des taches ou faire briller, astiquez l'étain avec une brosse douce imprégnée de blanc d'Espagne. Lustrez ensuite avec un chiffon doux.

Éliminez les taches de graisse avec un chiffon et de l'alcool à brûler. Rincez abondamment et essuyez.

Lorsque l'étain est un peu terne, frottez-le avec un chiffon imbibé de bière chaude, laissez sécher et faites reluire avec un linge doux. Le pétrole est aussi efficace, mais il faut alors le rincer avec de l'eau savonneuse et l'essuyer avec un chiffon doux.

Autre truc de grand-mère : frottez le métal avec une pomme de terre, puis polissez-le avec un chiffon de laine.



Évier

La manière la plus simple et la plus économique de nettoyer et désinfecter votre évier est de le remplir d'eau savonneuse javellisée.

Pour les éviers en Inox, évitez les poudres abrasives destinées à nettoyer l'acier inoxydable. Frottez-le plutôt de temps en temps avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude ou un produit spécifique vendu dans le commerce.

- **Évier/lavabo bouché** : dans la plupart des cas, les salissures se sont accumulées dans le siphon qu'il suffit de vider. Placez un seau ou une casserole sous le siphon à dévisser (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).

S'il est très serré, utilisez une pince dite multiprise (🔧 Outils, p. 76). Revissez bien le siphon après l'avoir vidé, sans oublier de remettre le joint en caoutchouc.

Si le problème n'est pas résolu, le tuyau est bouché plus loin. Il faut alors utiliser un produit chimique – souvent à base de soude caustique – vendu dans le commerce. Attention, il s'agit toujours de produits dangereux. Conservez-les impérativement hors de portée des enfants !



Fausse fenêtre

Dans une pièce aveugle, comme des toilettes ou une salle de bains, il est judicieux d'installer une fausse fenêtre ou un petit vitrail éclairés par-derrière : vous serez surpris par le confort apporté !

Fenêtre

- **Carreau cassé** : il est aujourd'hui très facile de s'improviser vitrier pour remplacer un carreau cassé. N'importe quel centre de bricolage vous fera la découpe exacte souhaitée. L'outillage nécessaire est rudimentaire : un petit marteau et un couteau à mastiquer de type « feuille de laurier ».

Il faut naturellement enlever d'abord tous les morceaux de verre encore fixés à la fenêtre – avec une pince et, de préférence, des gants épais pour ne pas vous couper. Il faut ensuite arracher les pointes de fixation, gratter toute trace de mastic et dépoussiérer.

Si le mastic n'est pas prêt à l'emploi, vous devrez le préparer en le malaxant jusqu'à obtention d'une pâte souple.

Déposez un fin cordon régulier de mastic sur le fond des quatre feuillures vers le côté intérieur de la fenêtre. Appliquez ensuite la vitre sur le cordon de mastic. Clouez maintenant dans les feuillures quelques fines pointes de vitrier qui vont maintenir la vitre. Il ne reste plus qu'à assurer l'étanchéité en posant du mastic à l'extérieur avec un angle de 45 °. Pour avoir une étanchéité parfaite, le mastic doit être bien lissé, d'abord à la spatule puis avec une pomme de terre coupée en deux. Attendez que le mastic soit bien sec avant de le peindre (avec une peinture glycéro car les peintures à l'eau ne tiennent pas sur le mastic).

• **Fenêtres bien habillées** : si vous aimez les traditionnels voilages blancs, osez quand même la fantaisie avec des motifs ou de petits brandebourgs ou la sophistication avec l'organdi.

Sachez aussi que rien n'est plus efficace pour illuminer une pièce trop sombre que des voilages aux tons jaunes ou orangés. Bonne humeur garantie, même par temps de pluie ! Les dégradés, ainsi que les rayures, rouge-orange-jaune, sont également très séduisants.

☛ **Peinture**, p. 79.

Fer

☛ Meubles, p. 67 et peinture, p. 79.

Fer à repasser

Pour nettoyer la semelle de votre fer à repasser, frottez-la avec du savon de Marseille lorsqu'elle est encore chaude, puis essuyez-la avec du papier absorbant.

Pour une semelle antiadhésive, à froid, utilisez une éponge imbibée d'eau chaude et de détergent, d'alcool à brûler ou d'acétone. Pour une semelle non antiadhésive, à froid, nettoyez avec du dentifrice sur un chiffon doux.


Pour les taches tenaces, utilisez du papier émeri très fin ou de la paille de fer très fine.

Si votre fer à vapeur est entartré, emplissez-le de vinaigre d'alcool et faites sortir la vapeur jusqu'à évaporation totale.

☛ Économie, p. 38.

Four

Pour décoller les graisses et résidus de projections, versez un peu d'eau dans la lèchefrite et faites chauffer votre four pendant 10 minutes. Attendez ensuite une quinzaine de minutes avant de nettoyer les parois avec une éponge et du détergent.




Formule facile, écologique et économique : faites chauffer le four pendant 20 minutes puis éteignez-le. Placez ensuite 1/4 de tasse (50 ml) d'ammoniaque dans un plat peu profond (pas en aluminium), remplissez-le d'eau et laissez-le dans le four toute la nuit. Nettoyez le four avec du bicarbonate de soude et de l'eau. Vous pouvez aussi passer un coup de chiffon imbibé d'un mélange de jus de citron et d'eau chaude.

☛ Économies, p. 38.

Four à micro-ondes

Que serions-nous aujourd'hui sans notre four à micro-ondes ? Mais pour qu'il soit un serviteur fidèle et efficace, voici quelques conseils qui vous feront gagner temps et argent.

- **La cuisson** : n'oubliez pas de recouvrir les plats d'un film plastique étirable. Cela évitera la projection de particules d'aliments sur les parois et donc des nettoyages très fréquents.



- **L'entretien** : s'il est très important de bien entretenir son micro-ondes, c'est pour conserver intacte son étanchéité et éviter des fuites de micro-ondes, qui sont dangereuses.

Pour nettoyer votre four à moindre coût, faites bouillir de l'eau à l'intérieur, puis essuyez la vapeur condensée avec une éponge.

Pour éliminer une odeur, faites bouillir de l'eau additionnée d'un jus de citron ou de vinaigre. Attendez ensuite quelques minutes avant d'éponger.

Fourmis

Les produits spécifiques vendus dans le commerce sont très efficaces. Plus écolo ? Une macération de fleurs de lavande dans du vinaigre d'alcool blanc ou des gouttes d'huile de menthe.

Fuite

- **Fuite au robinet d'un radiateur** : lorsque de l'eau goutte sous le robinet d'un radiateur de chauffage central, il suffit souvent d'enlever la poignée d'ouverture/fermeture du radiateur, puis, avec une clé à molette, plate ou même une pince multiprise, de resserrer le premier écrou avant de replacer la poignée.

- **Robinet qui goutte** : pour éliminer le bruit du goutte-à-goutte (dans certains hôtels, par exemple) ou en attendant de faire venir le plombier, on peut momentanément attacher un fil de laine à l'extrémité du robinet et le laisser pendre jusque dans le lavabo : l'eau suivra alors le fil en silence.

- **Boucher provisoirement une fuite sur une canalisation** : pour stopper une petite fuite d'eau sur une canalisation en plomb ou en cuivre en attendant une véritable réparation,

vous pouvez placer dessus un morceau de caoutchouc (bout de chambre à air ou même une gomme souple) qui sera maintenu en place avec un simple collier de serrage.



Glacière

Pour chasser une mauvaise odeur, nettoyez-la avec une eau additionnée de bicarbonate de soude. Vous pouvez aussi imbiber de vinaigre un croûton de pain que vous déposez dans la glacière pendant quelques heures ou toute une nuit.

Glaçons


Une soirée en perspective ? Pour faire plein de glaçons sans investissement, remplissez des boîtes d'œufs vides que vous aurez conservées.

Gouttière

☛ Peinture, p. 79.

Grille-pain

Retournez-le régulièrement pour bien le vider de ses miettes en le secouant.



Humidificateur

Ajoutez quelques gouttes de lavande ou d'eau de fleur d'oranger à l'eau que vous versez dans votre humidificateur pour parfumer votre pièce.



Ivoire

Pour blanchir vos objets en ivoire, voici plusieurs trucs efficaces :

- Faites-les tremper dans un bain de lait et laissez-les sécher au grand air.
- Lavez-les à l'eau et au bicarbonate de soude (100 g/litre d'eau).
- Frottez-les avec un mélange de blanc d'Espagne et d'alcool à brûler. Rincez à l'eau claire, puis essuyez de nouveau.



Laine d'acier

Enlève la rouille, les taches de rouille et les couches de saleté tenaces. Nettoie les grils de barbecue et les rôtissoires.

Laiton

On trouve de plus en plus d'objets en laiton dans la décoration moderne. Le laiton est facile à entretenir et très séduisant. Nettoyez-le tout simplement à l'eau savonneuse.

Le Coca-Cola est un très bon antioxydant des laitons. Pour éviter qu'il ne s'altère, immergez l'objet dans la boisson et frottez avec une éponge douce. Rincez à l'eau tiède et polissez.

Pour nettoyer un objet très sale, laissez-le tremper quelques minutes dans une eau tiède très vinaigrée. Frottez éventuellement les taches qui résistent avec un peu de sel fin, puis rincez immédiatement à l'eau tiède. Lavez ensuite avec une éponge imbibée d'eau savonneuse, séchez et polissez.

Lavabo

👉 Évier, p. 48.

Lave-vaisselle, lave-linge

👉 Machines à laver, p. 62.

Lessive

Pour faire vous-même votre lessive « écologique », mélangez 1 tasse (250 ml) de cristaux de soude à 1 tasse 1/2 (375 ml) de savon en poudre. Si l'eau est dure, ajouter 1/4 de tasse (50 ml) de cristaux de soude ou 1/2 tasse (135 ml) de vinaigre au premier rinçage.

Lunettes

Pour les nettoyer en respectant les verres, passez-les sous l'eau tiède, posez une goutte de savon liquide sur chaque verre et faites mousser avec vos doigts. Rincez ensuite sous l'eau courante tiède et séchez avec un linge doux.

Pour rendre les verres brillants et éviter les moirures, frottez avec quelques gouttes de vinaigre

Pour ne plus risquer de voir fuir les vis de vos lunettes, appliquez une goutte de vernis à ongles dessus.



Machines à laver _____ (lave-vaisselle, lave-linge)

- **Brancher une machine à laver :** l'installation d'arrivée d'eau d'une machine à laver peut aujourd'hui se réaliser sans l'intervention d'un plombier : il suffit d'utiliser un robinet auto-perceur que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Les lieux doivent cependant être déjà équipés d'une canalisation d'arrivée d'eau. Certains robinets autoperceurs 1/4 de tour permettent même une installation qui ne nécessite pas de couper l'eau, mais il est tout de même préférable de le faire avant de poser le robinet ! Tous sont prévus pour des tubes de cuivre

de 10 à 16 mm de diamètre (avec une cale d'épaisseur pour les diamètres de 10 et 12 mm).


Les modes d'emploi sont aussi simples que clairs. Il suffit de fixer la bride du robinet autoperceur sur le tuyau auquel on veut se raccorder et de visser le robinet dans la bride à l'aide d'un tournevis. L'opération est terminée. Il ne reste qu'à brancher le tuyau souple d'alimentation de la machine sur le nez fileté du nouveau robinet et de vérifier l'étanchéité du travail en rouvrant l'eau.

Attention : ne raccordez pas une machine à laver sur une canalisation d'eau chaude. En cas de doute, lorsque les deux canalisations de cuivre eau chaude/eau froide sont côte à côte, ouvrez les robinets qu'elles alimentent.

L'une des deux va très vite devenir chaude au toucher.

• **Idée maligne, surélever le lave-vaisselle :** pour ménager votre dos, pourquoi ne pas surélever le lave-vaisselle ? Comme le four, le lave-vaisselle peut prendre de la hauteur afin d'améliorer l'ergonomie dans la cuisine. Aujourd'hui, grâce à de nouveaux meubles, plusieurs solutions sont offertes :

- ❖ Hauteur surélevée de 14 cm : le socle permet une posture plus confortable à l'utilisation, évitant de trop se baisser.
- ❖ Hauteur surélevée de 30 cm : l'espace situé sous le lave-vaisselle peut-être constitué d'un tiroir. Installé en



hauteur, le remplissage du lave-vaisselle exige deux fois moins d'efforts, le dos reste droit pour un confort optimal. De plus, un petit aménagement astucieux en partie basse permet d'utiliser toute la place disponible.

☛ aussi Économies, p. 38.

Marbre (blanchir et polir)

Pour reblanchir le marbre, frottez la surface jaunie avec 1 demi-citron et du sel, puis rincez à l'eau. Lavez ensuite avec de l'eau et du liquide vaisselle. Rincez de nouveau, puis lustrez à sec avec du blanc d'Espagne (l'idéal étant alors d'utiliser une lustreuse rotative en peau de mouton montée sur une perceuse).

Matelas

Il est l'abri favori des acariens qui apprécient la chaleur et l'humidité dégagées par notre corps.

Tous les 15 jours, dépoussiérez votre matelas à l'aspirateur. Chaque fois que vous changez vos draps, mettez le matelas à nu et aérez la pièce pendant de longues minutes.

Changez régulièrement le matelas de sens (toutes les semaines au début, puis tous les 3 mois) : une fois de face, l'autre fois de sens (mettez la tête à la place des pieds et vice versa).

Mauvaises odeurs

Une aération régulière permettra de les éliminer.

L'air intérieur d'une maison non aérée est souvent plus pollué que l'air extérieur.

En outre, des gestes simples et quelques substances naturelles peuvent remplacer efficacement l'arsenal chimique des désodorisants : un bouquet de fleurs ou quelques pétales séchés mêlés de fruits et d'épices, une orange dans laquelle sont piqués des clous de girofle dégagent un parfum agréable ou rafraîchissant.

Dans la cuisine, l'installation d'une hotte permet d'éliminer la plupart des odeurs et des gaz de combustion nocifs qui peuvent se dégager lors de la cuisson des aliments.

Une odeur de friture tenace ? Faites bouillir un peu de vinaigre blanc dans une casserole sans couvercle. La vapeur qui s'échappe neutralise automatiquement les odeurs désagréables. Attention ! Sachez cependant que le vinaigre s'évapore très rapidement. Veillez également à ce que la vapeur de vinaigre ne s'enflamme pas.

Un demi-citron placé sur l'orifice d'évacuation de l'évier élimine les émanations désagréables provenant du siphon.

Quelques gouttes d'huile essentielle sur une ampoule électrique que l'on allume, sur un papier buvard ou dans une soucoupe placée sur un radiateur,



parfument finement l'atmosphère et ont des vertus antiseptiques. On peut également utiliser des diffuseurs de parfums naturels, faire brûler un peu de papier d'Arménie ou des bâtons d'encens.

Si vos toilettes sont munies d'une fenêtre, une plante verte odorante (comme la citronnelle) peut s'y développer : son parfum couvrira agréablement les pestilences.

L'odeur de cigarette : versez un peu de vinaigre sur un chiffon en éponge humide et agitez-le dans la pièce. En quelques minutes, le vinaigre aura neutralisé l'odeur de cigarette.

Pour prévenir les odeurs de cendre froide, placez un peu de sable mouillé mélangé à de la lavande ou à des herbes de Provence au fond des cendriers. Ce mélange absorbera les odeurs au fur et à mesure.



Les odeurs de renfermé : placez des sels de bain en cristaux ou de la farine de moutarde dans de petites soucoupes que vous déposerez sur les étagères de vos placards et armoires. Ils absorberont l'humidité et parfumeront l'intérieur des meubles.

☛ aussi Désodorisant, p. 36.

Métal émaillé

Les ustensiles en métal émaillé sont très solides, mais les poudres abrasives du commerce les rayent. Nettoyez-les avec une éponge imbibée d'eau javellisée.


Métaux

☛ Acier inoxydable, p. 8, Bronze, p. 13, Chrome, p. 23, Cuivre, p. 30, Étain, p. 47, Fer, p. 51, Laiton, p. 59 et Or, p. 75.

Meubles

- **Choc sur un meuble** : un choc sur un meuble ciré peut se réparer très facilement. Pour cela, il suffit souvent d'hydrater le bois à l'endroit du choc. Encerclez l'endroit abîmé avec une bande de papier collant. Posez sur le choc un coton imbibé d'eau et maintenez-le avec du ruban adhésif. Laissez agir environ 18 heures. Décollez avec précaution le pansement. Le bois doit avoir retrouvé son état initial.

- **Meuble ciré** : avant de teinter, peindre ou vernir un meuble ciré, il faut commencer par le décirer. Le grand lavage à la lessive Saint-Marc est l'une des plus anciennes solutions, mais elle présente au moins deux inconvénients : le rinçage doit être abondant et il faut ensuite attendre que le meuble sèche complètement. Sans compter que certains bois foncent au lessivage et qu'il faut ensuite leur appliquer un éclaircisseur (eau oxygénée à 120 volumes spécial ébénisterie ou éclaircisseurs pour bois du commerce). Utilisez donc plutôt un produit décirant vendu dans le commerce, plus cher certes, mais beaucoup plus pratique et tout aussi efficace !



La peinture d'un meuble ne pose problème que dans la partie qui touche le sol. Pour peindre les pieds d'une chaise ou d'une table, plantez provisoirement un clou sous chaque pied : vous n'aurez alors plus aucune difficulté à les peindre jusqu'à leur extrémité et même en dessous.

- **Nettoyer les ferrures des meubles** : s'il n'est pas possible de démonter les ferrures d'un meuble pour les dérouiller, appliquez tout autour d'elles une couche épaisse de cire incolore qui formera un écran de protection sur le bois du meuble. Vous pourrez alors nettoyer tranquillement les ferrures avec un chiffon imbibé de pétrole ou un produit anti-rouille. Frottez-les ensuite avec de la laine d'acier, puis lustrez les ferrures avec un chiffon doux. À la fin, lorsque vous ôterez la cire incolore, n'hésitez pas à en passer sur les ferrures, c'est la meilleure protection contre le retour de l'oxydation !

- **Boucher les fentes des meubles** : fentes et éclats de bois peuvent être rebouchés et camouflés avec de la pâte à bois vendue dans le commerce. On l'applique à la spatule ou directement au doigt. Il est certes difficile d'en choisir la couleur, qui est rarement celle attendue une fois la pâte séchée, mais elle se teinte encore plus facilement que le bois lui-même. Choisissez alors une teinture légèrement plus claire que celle souhaitée : après séchage entre 2 couches, d'application en

application superposées, vous parviendrez à un camouflage parfait.

☛ aussi Cire, p. 23, Colle à bois, p.24 et Déménager, p. 35.

Miroir

Pour rendre un miroir étincelant, frottez-le avec un linge imbibé de vinaigre ou de thé froid (faites tremper vos vieux sachets de thé dans un seau d'eau chaude).

Pour éliminer les taches blanches laissées par de l'eau qui a séché dans la salle de bains, frottez-les avec une pomme de terre crue épluchée. Rincez ensuite avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler. Pour une bonne finition, passez sur votre miroir un papier journal roulé en boule : n'ayez pas peur, cela ne laissera pas de traces... Au contraire, c'est une astuce très efficace !

Mites

Placez quelques clous de girofle dans les placards ou dans les boîtes de rangement et vous éloignerez les mites et les insectes.

Moquette

Passez l'aspirateur toutes les semaines pour éliminer la poussière. Cet entretien régulier augmentera la durée de vie de votre revêtement.

Tous les 2 mois saupoudrez votre moquette de bicarbonate de soude (éventuellement additionné d'amidon de maïs). Faites pénétrer le produit à l'aide d'une brosse souple. Attendez 2 ou 3 heures, puis passez l'aspirateur.

- **Taches de sang** : le vinaigre blanc et la pâte d'amidon sont une bonne formule pour faire disparaître les traces de sang.

- **Taches de boue** : frottez les taches avec de l'eau vinaigrée. (1 cuillerée à soupe par litre d'eau). Rincez ensuite à l'eau claire, laissez sécher et brossez.

- **Auréoles d'urine** : si votre animal favori s'est oublié sur votre moquette, intervenez rapidement si vous voulez faire disparaître toute auréole. Après avoir épongé au maximum avec un chiffon sec, humectez la tache avec de l'eau gazeuse. Laissez les bulles s'évaporer, épongez de nouveau et recommencez l'opération une seconde fois pour que le traitement soit parfaitement efficace.


- **Traces de meuble** : faites chauffer votre fer à vapeur, et maintenez-le à quelques centimètres au-dessus de la partie à traiter. Le jet de vapeur redonnera du gonflant aux poils aplatis par le meuble.

- **Mauvaises odeurs** : après avoir nettoyé un dégât sur un tapis ou un canapé, saupoudrez la tache de bicarbonate de soude pour éliminer l'odeur et passez l'aspirateur.

Poser de la moquette en dalles

Dissimuler un parquet trop triste ou un carrelage hideux avec de la moquette est sans doute la plus économique et la plus

rapide des formules. Reste que la pose de la moquette en grande largeur n'est pas si facile, sans parler du transport de lourds rouleaux. La moquette en dalles a les mêmes attraits et offre le même confort que la moquette traditionnelle posée en une pièce. Elle permet en plus de créer son propre décor et aussi, en cas d'accident, de remplacer aussitôt une partie irrémédiablement tachée ou brûlée – à condition d'avoir acheté de 10 à 20 % de surface supplémentaire en prévision de ces réparations mais aussi des coupes...



Évidemment, le résultat sera d'autant plus réussi que le sol est plan, sec et propre. Il n'est pas inutile non plus de déballer les dalles et de les entreposer 24 heures à l'avance dans la pièce à la température où elles vont être posées. (Pensez à vérifier que tous les paquets portent le même numéro de lot pour éviter les différences de teintes.)

Le traçage et la pose

C'est la seule difficulté de la pose de moquette en dalles : il faut en réussir préalablement le traçage. Le mieux est souvent de partir du centre de la pièce, en commençant depuis l'axe de la porte principale. On pose d'abord des dalles en ligne à partir de la porte d'entrée pour former une croix. On déplace ensuite cette croix pour répartir l'espace et donc les coupes à venir à

égalité. À partir d'un angle de l'intersection de la croix, on trace alors deux droites perpendiculaires à la craie en vérifiant les alignements. C'est sur ces axes tracés au sol (ainsi que sur tout le pourtour de la pièce) que l'on va appliquer les bandes d'adhésif double face.

Pour la pose définitive, on retire la protection de l'adhésif, en commençant par la première intersection.

Attention : les dalles de moquette ont un sens de pose matérialisé au dos par une flèche. Il est important de respecter ce sens si l'on souhaite que les fibres aient le même alignement régulier. En revanche, si on réalise une pose en damier, il faut inverser le sens de la flèche à chaque dalle (mais vous pouvez bien sûr jouer sur les sens des fibres, créer des zones de couleurs, etc.).

Mur

- L'art de changer et de rester tendance. Voici quelques conseils pour refaire vos murs... Toutes les techniques proposées reposent sur le même principe : utiliser une couche de peinture posée sur une sous-couche de couleur différente. En travaillant la seconde couche avec divers accessoires (brosse, chiffon, papier journal, sac en plastique), vous dévoilez la couleur du fond tout en créant des effets de texture.

Commencez par passer sur votre mur une première couche unie de peinture acrylique satinée claire. Pour les effets, il vous

faut de la peinture acrylique ou à l'eau, mate, pour colorer le glacis – matière transparente qui a la propriété de sécher lentement, ce qui laisse le temps de le travailler. Traditionnellement à l'huile, on trouve aujourd'hui des glacis acryliques prêts à l'emploi et très faciles à teinter.

Teintez le glacis pour la seconde couche : ajoutez 1 volume de peinture à 6 volumes de glacis et mélangez vigoureusement. Attention : veillez à préparer suffisamment de glacis teinté pour toute la surface à peindre car il est difficile d'obtenir deux fois la même couleur. Appliquez le glacis avec une brosse de manière non uniforme.



Avec un pinceau ordinaire, appliquez une couche de glacis coloré, puis procédez par petites surfaces :

- ❖ **Moucheté à la brosse** : tapotez la peinture avec l'extrémité des poils d'une brosse à moucher, sans appuyer pour former une multitude de petits points.
- ❖ **À l'éponge** : trempez une éponge naturelle dans l'eau et essorez-la fortement. Tamponnez la surface avec des mouvements circulaires pour retirer le glacis par petites touches. Nettoyez régulièrement l'éponge pour éviter qu'elle ne s'encrasse.
- ❖ **Au chiffon** : appliquez un chiffon humide et froissé sur le glacis en changeant régulièrement de prise pour éviter

trop d'uniformité. Changez de chiffon dès qu'il est saturé de peinture.

❖ **Au sac plastique** : la technique est identique à celle du chiffon, mais les contours des motifs sont plus nets.

❖ **Habiller un mur** : une idée originale : posez du plâtre à la truelle. Une fois qu'il est bien sec, passez une patine constituée de glacié appliqué à la brosse et essuyez ensuite avec un chiffon humide. Vous pouvez ajouter des pigments purs dans les craquelures pour accentuer les effets de relief et créer des nuances plus foncées.

- Autre solution : opter pour le décoratif pratique. Laissez-vous tenter par les **papiers peints vinyles** aux couleurs acidulées ou bien les **vinyles expansés reliefs** aux motifs champêtres. Tous offrent une grande facilité d'entretien...

☛ **Peinture**, p. 79 et **Revêtement**, p. 98.



Odeurs

☛ Mauvaises odeurs, p. 65.

Or

Pour nettoyer l'or, utilisez du dentifrice ou une pâte composée de sel, de vinaigre et de farine.

Ordinateur

- Nettoyer l'écran : utilisez un chiffon imbibé de liquide nettoyant antistatique vendu chez le marchand de matériel informatique. Pour enlever la poussière



accumulée entre les touches du clavier, utilisez votre aspirateur ou un pinceau.

• **Nettoyer la souris** : déconnectez la souris de l'unité centrale. Retournez-la. Ouvrez le volet de la boule en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faites glisser la boule dans votre main et nettoyez-la avec un détergent et un chiffon doux, puis essuyez-la avec un chiffon propre sans peluches. Remettez la boule en place et refermez son volet. Reconnectez la souris à l'unité centrale.



☛ Économies, p. 38.

Outils

Voici le contenu de la boîte à outils de base :

- 2 marteaux : un petit et un gros
- 5 tournevis : 2 cruciformes et 2 plats de tailles différentes et 1 tournevis d'électricien (isolé), de préférence testeur de courant
- 1 pince multiprise au manche isolé
- 1 pince à bec fin
- 1 pince coupante
- 1 spatule de plâtrier

- 1 grosse clé à molette (elle doit être d'excellente qualité, donc assez coûteuse, sinon elle ne servira à rien...)
- 1 assortiment de vis de différentes tailles, de clous et de chevilles adaptés aux murs de chez vous (béton, plâtre, paroi creuse, etc.).
- Pour certains travaux, une perceuse électrique est souvent indispensable... mais chacun de nos voisins en possède une dont il ne se sert que deux fois l'an !

Ouvre-boîtes

L'ouvre-boîtes est souvent l'appareil le moins nettoyé de la cuisine. Il est donc facile pour les germes de s'y multiplier. Utilisez une vieille brosse à dents et de l'eau chaude savonneuse pour le nettoyer après chaque usage ou passez-le systématiquement au lave-vaisselle.

Panier

Pour ranger en beauté tout ce qui traîne dans la maison, n'hésitez pas à miser sur les paniers. Ils peuvent être superbes et faire office à la fois de rangements et d'objets de décoration.

Un panier placé dans l'entrée se révélera très utile pour accueillir les gants, foulards et autres accessoires, des paniers en osier avec une housse amovible en coton feront des rangements ravissants sur des étagères ou dans une armoire ancienne dont on a supprimé les portes un peu trop rétro. Certains créateurs ont même pensé aux paniers spécialement conçus pour épouser la forme des marches des escaliers. Sans oublier les malles en rotin, parfaites pour ranger les vêtements hors saison, le linge de maison ou les jouets des enfants. Elles peuvent aussi servir de table basse et de bar...

Parapluie

Pour faire disparaître des taches sur un parapluie, ne le brossez pas : laissez-le sécher, puis frottez avec un chiffon imbibé d'ammoniaque et d'eau tiède.



Parquet

Il est aujourd'hui très facile de trouver des parquets en bois exotique (teck, mais aussi ipé, doussié, merbau). En bois dur très coloré, ces parquets sont résistants et chaleureux. Les lames larges (13 cm) sont de plus en plus fréquentes, comme les finitions huilées, plus écologiques.

☛ Vernis, p. 112.

Peinture

- **Mur à repeindre** : avant de repeindre un mur, assurez-vous que l'ancienne peinture tient suffisamment. Pour cela, passez le plat de la main sur le mur : si elle se couvre de poussière, il s'agit d'une peinture à l'eau qui a fariné, il va falloir la décaper. S'il s'agit de peinture à l'huile ou de laque glycéro, collez par endroits des morceaux de ruban adhésif puis arrachez-les d'un coup sec : si des lambeaux de peinture suivent, il faut décaper.

Même si le mur est en bon état, il est tout de même indispensable de lessiver l'ancienne peinture à l'aide d'une grosse éponge

avec 150 g de lessive Saint-Marc par litre d'eau chaude. Le rinçage doit être parfait. Attendez bien sûr le séchage complet des murs avant de commencer à peindre.

N'oubliez pas de remuer longuement la peinture dans son pot – sauf s'il s'agit de peinture en gel (thixotropique) – avant de commencer à peindre car, au repos, ses composants (pigments, résine, solvants) se séparent : si vous ne mélangez pas la peinture, vous n'obtiendrez donc pas la même teinte au fur et à mesure de l'avancement de vos travaux !

- **Conserver la peinture** : toutes les peintures ont une durée d'utilisation limitée, surtout lorsqu'elles ont été en contact avec l'air. Pour conserver le plus longtemps possible un pot entamé, stockez-le à l'envers après avoir refermé son couvercle par de petits coups de marteau. Vous pouvez aussi transvaser la peinture restante dans un récipient avec couvercle à vis qu'elle remplira complètement. Le lieu de stockage a aussi son importance : il doit se trouver à l'abri du gel et d'une chaleur excessive.

- **L'art de peindre au pinceau** : le choix d'un pinceau (d'une « brosse » pour les pros) est très important. Le prix augmente avec la qualité. Si le travail est sérieux, ne lésinez pas. Les meilleures brosses sont en soies de porc, mais les brosses en poils synthétiques sont moins chères...

Lorsqu'elles sont neuves, il faut les préparer avant de les utiliser : rebroussez plusieurs fois les poils de la brosse pour faire

tomber ceux qui tiennent mal. Faites-la ensuite tremper quelques heures dans de l'eau ou dans de l'huile de lin. Brossez enfin vigoureusement une surface plane bien rugueuse (du ciment, par exemple) pour arracher les derniers poils qui ne manqueraient pas de venir vous gâter le travail !

Pour commencer à peindre, chargez le pinceau de peinture en trempant les poils sur le premier tiers de leur hauteur seulement. Laissez s'écouler l'excès de peinture en pressant légèrement le bout des poils sur le rebord du pot – ou mieux : contre un fil de fer traversant le pot en son milieu. Pour appliquer la peinture sur une grande surface, prenez le pinceau à pleine main. Pour peindre une petite surface avec précision, tenez-le entre les doigts, comme un crayon. Appliquez la peinture de haut en bas, par carrés de 50 cm de côté, chaque carré chevauchant légèrement le précédent. Pour une laque, croisez le mouvement en donnant des coups de pinceau horizontaux puis verticaux. Quand il s'agit de lisser la peinture, ne rechargez pas la brosse et effleurez seulement la surface avec l'extrémité des poils.



Pour éviter que le pinceau ne sèche durant une courte interruption de vos travaux, enfournez sa tête dans un sac plastique que vous fermerez soigneusement avec un élastique enroulé autour du manche.

Quant au nettoyage des pinceaux, c'est un travail dont le résultat est généralement douteux à long terme. Sauf s'il s'agit d'une peinture dont le solvant est l'eau, on risque de passer plus de temps et d'argent (car il faudra acheter un solvant approprié) à cette opération que n'en vaut souvent le pinceau lui-même.



• **L'art de peindre au rouleau :** le rouleau est à utiliser pour peindre murs et plafonds vite, bien et sans difficulté.

Vous avez le choix entre plusieurs types de rouleaux selon la peinture utilisée et l'opération à effectuer :

- ❖ les rouleaux à poils longs en mouton sont destinés aux peintures vinyliques ou acryliques ;
- ❖ les rouleaux en mohair sont utilisés pour les laques ;
- ❖ les rouleaux en mousse conviennent aux peintures brillantes ;
- ❖ pour crépir, vous aurez le choix entre les rouleaux (plus gros) à poils longs et ceux en mousse nid-d'abeilles.

Il ne faut tremper dans la peinture que la moitié du rouleau avant de l'imbiber complètement en le faisant rouler plusieurs fois sur la grille d'essorage du bac : appuyez assez fort pour bien étaler et éliminer l'excès de peinture. Lorsque vous appliquez la peinture, votre mouvement doit être régulier, assez lent et de haut en bas. Effectuez des passages en allers et retours au même endroit.

Prévoyez un temps de travail suffisant pour peindre chaque fois au moins un pan de mur (ou un plafond) complet sans interruption, afin d'éviter les marques de reprise qui s'ensuivraient inévitablement.

- **Peindre un meuble à l'extérieur** : lorsqu'on peint à l'extérieur, deux choses sont à éviter : le vent, qui soulève la poussière, et la pluie, qui cloquera la peinture durant le temps de séchage. Même si vous choisissez un jour sans vent apparent, la poussière du sol risque de se soulever : arrosez-le donc au jet d'eau tout autour de vous sur une bonne surface.

- **Peindre les boiseries d'une fenêtre** : pour ne pas passer plus de temps à nettoyer les carreaux qu'à peindre l'hubriserie d'une fenêtre, il suffit de coller du ruban adhésif en papier crêpe au bord des vitres. Il s'arrache facilement après séchage de la peinture à condition de ne pas attendre trop longtemps.

- **Peindre ou vernir un escalier** : peindre ou vernir les marches d'un escalier le rend inutilisable jusqu'au séchage complet de la peinture, ce qui peut poser quelques problèmes ! Ne traiter que la moitié des marches dans leur largeur n'est pas une si bonne idée qu'il y paraît car non seulement on risque de marcher sur la partie peinte, mais surtout, le raccord du lendemain se verra toujours. Il est donc bien préférable de peindre une marche sur deux !

- **Peindre le fer** : la technique de peinture des chaises de jardin, d'une table ou d'une balustrade en fer varie selon les

cas. Le fer neuf qui n'a encore jamais été peint devra d'abord être dégraissé au trichloréthylène. Le fer ancien doit être dérouillé puis traité avec un inhibiteur de rouille (passivation) spécial que l'on trouve dans le commerce. Le fer déjà peint doit absolument être décapé si l'on veut obtenir un résultat durable. Dans tous les cas, au moins 2 couches de peinture spéciale pour fer sont nécessaires. Une troisième sera la bienvenue en milieu marin.

- **Peindre des gouttières** : faute de faire remplacer de vieilles gouttières en zinc par de plus jolies en plastique, vous pouvez les peindre. Dégraissez d'abord le zinc au trichloréthylène, puis appliquez une sous-couche spéciale pour zinc avant de passer 2 couches de laque brillante.

Perceuse électrique

- **Choisir la bonne vitesse** : les perceuses modernes ont un variateur de vitesse qui ne facilite pas forcément le travail lorsqu'on ne sait pas l'exploiter ! En fait, vous devez retenir que plus un matériau est dur, plus la vitesse doit être faible. Il en est de même pour la mèche : plus elle est grosse, plus on doit réduire la vitesse.

- **Perçer bien droit et à l'horizontale** : faute de guide adaptable vendu parfois avec la perceuse, il faut un guide pour perçer parfaitement à la verticale. On peut en constituer un avec une

simple planchette d'au moins 20 mm d'épaisseur qu'il est facile de bien percer verticalement. On place ensuite cette planchette sur la pièce à percer et on passe la mèche à travers le trou qui lui sert alors de guide.

Pour percer à main levée bien à l'horizontale, le truc est encore plus simple. Enfilez jusqu'au milieu de la mèche une grosse rondelle métallique avant de commencer : si elle glisse vers le mur durant le perçage, il faut abaisser un peu la perceuse. Si elle glisse vers vous, il suffit de redresser la perceuse !

- **Percer le plâtre ou le béton sans poussière** : vous attendez des invités, le tableau qu'ils vous ont offert à leur dernière visite n'est toujours pas accroché et ce n'est pas le moment de couvrir la pièce de poussière... N'y a-t-il pas quelqu'un dans la maison qui saurait vous tenir le tuyau d'aspirateur en marche juste au-dessous de l'endroit où vous allez percer durant 1 ou 2 minutes ?

Pinceau

Le nettoyage des pinceaux est un exercice coûteux et fastidieux, il peut revenir plus cher que le pinceau lui-même. Sachez toutefois qu'il existe des solvants non toxiques à base d'huile aux essences d'agrumes.

🖌 Peinture, p. 79.



Placard

Gardez à l'esprit que de simples étagères fixées au mur et dissimulées par une porte coulissante suspendue sur un rail fixé au plafond offrent davantage de place de rangement qu'un meuble haut classique. Et, bien que réalisées sur mesure, elles seront beaucoup moins chères que des meubles standards.



Contrairement à ce que l'on pense, il est plein d'endroits dans la maison où l'on peut créer un espace de rangement : les angles (en creux ou saillants), les renforcements et les grands murs bien sûr, mais pensez aussi aux soupentes, mansardes, dessous d'escalier et autres espaces difficiles d'accès.

Autre solution : utiliser le placard comme fausse cloison, dans un studio, dans votre chambre ou dans le salon.

N'oubliez pas non plus que les hauteurs sont souvent des lieux inexploités. Ainsi, une simple étagère périphérique fixée sous le plafond crée un linéaire de rangement important dans une seule pièce. Composée de deux panneaux reliés par un tasseau en façade, cette étagère peut également vous permettre l'encastrement d'appareils d'éclairage. Une jolie lumière indirecte et votre option rangement maximal devient aussi un véritable élément décoratif.

Les différentes formes de portes

Selon l'espace dont vous disposez et l'usage que vous ferez de votre placard, le choix des portes est essentiel.

- Les portes coulissantes : idéales pour les grands placards, elles couvrent une largeur importante sans encombrement à l'ouverture. Inconvénient : une partie du placard reste toujours occultée.

- Les portes pliantes : on y pense souvent pour les petites largeurs. Elles permettent un accès total au rangement. Sachez miser sur la qualité, il est très pénible qu'une porte coince ou sorte de ses rails.

- Les portes pivotantes : ce système a l'avantage de permettre des portes de hauteurs différentes quand le placard est aménagé dans une soupente.

- Le sur-mesure : combinez portes pivotantes et portes coulissantes, par exemple, pour créer un grand miroir articulé qui vous permettra de vous voir sur toutes les coutures.

Selon l'usage du placard, son emplacement ou la décoration de votre maison, vous devrez choisir un style de porte adéquat :

- Les portes vitrines : pour les livres, la vaisselle ou les bibelots.
- Les portes miroir : pour agrandir l'espace et apporter de la lumière.

- Les portes pleines : pour occulter tout ce que vous avez à ranger.

- Les portes de style : pour assortir vos placards à votre mobilier.
- Les portes « prêtes à décorer » : vous pourrez les adapter à votre déco ou laisser libre cours à votre sens créatif.

Planche à découper en bois

Les planches à découper en bois sont poreuses et constituent donc une source de germes. Ne laissez pas la vôtre tremper longtemps car l'eau abîme le bois. Désinfectez-la après chaque utilisation avec une solution d'eau et de Javel, rincez-la soigneusement et essuyez-la tout de suite.

Pour faire disparaître une odeur d'ail ou d'oignon, frottez la planche avec un demi-citron.

Plaque vitrocéramique

Une plaque de cuisson en vitrocéramique doit être nettoyée régulièrement, de préférence lorsqu'elle est tiède ou froide, avec une éponge humide et essuyée avec du papier absorbant. Les salissures résistantes ou collées s'enlèvent simplement avec un racloir à lame de rasoir.

Les taches de graisse, d'eau, de calcaire ou alimentaires sont éliminées à l'aide d'un liquide ménager dégraissant.

N'utilisez jamais de détergents abrasifs ni de tampons tritifera.

Pour faire briller, vous pouvez passer un chiffon imprégné de vinaigre blanc.

Plomberie

🔧 Évier, p. 48, Fuite, p. 53, Radiateur, p. 92 et Tuyau, p. 110.

Poêle antiadhésive

Ne grattez jamais un revêtement antiadhésif (comme le Téflon) avec un tampon métallique. Pour supprimer les taches et la couleur brune due au temps, faites bouillir de l'eau de Javel dans la poêle pendant quelques minutes, puis rincez abondamment.

Pomme de douche

Un bon allié : le vinaigre fait disparaître les dépôts de calcaire de la pomme de douche. Après l'avoir dévissée, laissez-la tremper 15 bonnes minutes dans du vinaigre chaud.



Poubelle propre

Une bonne idée toute bête : pour éviter les mauvaises odeurs dans vos poubelles, disposez un peu de litière pour chat au fond. Elle absorbera les éventuels liquides, éliminera les odeurs. Renouvelez la litière régulièrement et n'oubliez pas de nettoyer votre poubelle avec de l'eau javellisée de temps en temps.

☛ aussi Désodorisant, p. 36.

Produits nettoyants

Tout d'abord, sachez qu'il est important de respecter notre environnement et de laisser à nos enfants une planète saine et la plus

propre possible. Tous les produits énumérés ci-dessous sont inoffensifs pour l'environnement, les enfants et les animaux de compagnie. On peut également s'en servir en toute sécurité dans les fosses septiques.



- **Ammoniaque** : il nettoie et élimine les taches sur les tapis, le cuivre, la vaisselle, l'émail, les planchers, le Formica, les poubelles, le verre, les bijoux, le linoléum, les fours, la porcelaine, les réfrigérateurs, les douches, l'acier inoxydable, les cuisinières, les bacs, les fenêtres et le bois travaillé (peint).

- **Bicarbonate de soude** : il nettoie et désodorise les tapis, le dessus des comptoirs, les tuyaux d'écoulement, les réfrigérateurs, le capitonnage et le vinyle. Il éteint les feux causés par la graisse, rafraîchit et assouplit les tissus, élimine les taches. Il nettoie et/ou polit l'aluminium, le chrome, les bijoux, le plastique, la porcelaine, l'argent, l'acier inoxydable et l'étain.

- **Jus de citron** : il désodorise. Il nettoie également le verre, l'aluminium et la porcelaine, ravive l'éclat du rotin et redonne de la blancheur aux tissus jaunis.

- **Nettoyant tout usage** : mélangez 1/4 de tasse (50 ml) de bicarbonate de soude, 1/2 tasse (125 ml) de vinaigre et 4 litres d'eau chaude.

- **Vinaigre** : il nettoie les tapis, les cafetières, la vaisselle, les foyers de cheminée, le verre, les pinceaux, les murs et les

fenêtres. Il permet de polir les métaux, enlève les taches d'humidité ou d'eau dure, ainsi que les taches et l'accumulation de cire.

☛ aussi Chaussures, p. 23, Cire, p. 23, Lessive, p. 60 et Vaisselle, p. 111.

Radiateur

• **Purger un radiateur** : après de longues périodes d'inactivité (durant l'été, par exemple), la partie haute des radiateurs de chauffage central est souvent remplie d'un peu d'air. Ils font du bruit et chauffent moins : il faut tout simplement les purger. Le mieux est de commencer par le radiateur situé en bout de circuit. La vis de purge est placée en haut du radiateur, à l'extrémité opposée à celle du gros robinet d'arrêt.



Mettez un grand verre sous le purgeur, puis dévissez ce dernier en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. De l'air s'en échappe d'abord avec un sifflement. Refermez le purgeur lorsqu'il n'y a plus que de l'eau qui s'en écoule.

• **Radiateurs new-look** : vous connaissez sans doute déjà les radiateurs de salle de bains qui font office de porte-serviettes.

Aujourd'hui, les radiateurs ne se cachent plus ! Ils prennent des formes, jouent les miroirs ou les sculptures contemporaines, très proches de l'œuvre d'art. Innovation, variété des matériaux – aluminium, laiton, mais aussi verre ou pierre –, des formes – ondulées, cubiques... –, lignes modernes, ces radiateurs sont faits pour accrocher l'œil et deviennent ainsi des éléments de décoration à part entière.

Vous trouverez de nombreux modèles chez Finimétal. Petits carrés, croisillons, forme de plante, d'animaux ou d'instruments de musique...

L'installation de ces radiateurs nouvelle génération ne nécessite pas d'aménagement particulier. Chauffages central à eau chaude, à gaz, mixte ou électrique s'adaptent sans contrainte.

Sachez toutefois que ce nouveau marché est encore très haut de gamme (de 500 à plus de 1 000 euros). Mais, après tout : « c'est le prix d'une toile ou d'une sculpture ! » répondent certains importateurs...

☛ Économies, p. 38 et Fuites, p. 53.

Rangement (optimiser)

Pas facile de bien ranger les affaires de toute la famille ! Entre grands placards et petites armoires, la maison manque souvent de rangements malins. Voici quelques idées :

- Les portemanteaux permettront d'éviter les vêtements qui traînent. Il en existe qui se posent simplement sur une porte, sans clou ni fixation.

- Pour les chaussettes et accessoires, il existe des étagères en tissu qui se suspendent, à mettre dans la penderie ou après un portemanteau dans la salle de bains.

- Pour les papiers importants, achetez des classeurs, soit pochettes en plastique, soit boîtes avec intercalaires.

- Les boîtes soigneusement étiquetées et empilées sont aussi bien pratiques et se cachent facilement sous un lit, au-dessus d'une armoire, sur une étagère.

- Et n'oubliez pas les paniers en osier ou coffres en bois, qui permettent de ranger le linge de maison et les vêtements hors saison.

- Les grands tiroirs à glisser sous les lits sont aussi une belle invention.



- Les placards muraux à chaussures que l'on trouve dans le commerce peuvent s'installer dans un couloir, sur un palier.

- **Du côté des enfants :**

- ❖ Les caisses et corbeilles seront parfaites pour les objets dont ils ne peuvent se passer.

- ❖ Les « deux en un » sont très fonctionnels : le coffre-tabouret ou le coffre-banc qui cache un coffre de rangement sous un siège.

- ❖ De petits meubles passe-partout et peu encombrants existent également : petits tiroirs muraux, itrification sur roulettes à glisser dans un coin de pièce...
- ❖ Sans oublier le tiroir ou la grande boîte plate spéciale à glisser sous le lit...
- ❖ Vous pouvez également fixer dans la chambre des enfants des range-chaussures muraux qui leur permettront de poser livres et magazines à côté de leur lit ou de leur coin lecture. Fixez des patères à leur hauteur pour qu'ils apprennent à ne pas mettre leurs vêtements n'importe où.
- ❖ Les grandes poches en tissu dans la chambre des enfants permettent de ranger pyjamas, doudous ou livres pour le soir. Avec plusieurs sacs, vous pouvez créer sur le mur un arbre à rangements : l'arbre est peint au mur et vous posez des poches en forme de fruits et de feuilles.
- ❖ Pensez aussi aux chariots en osier que l'on trouve chez les brocanteurs. Et pourquoi ne pas transformer l'ancien berceau ou le petit lit à barreaux en grand coffre ?
- ❖ Des itrificati ou boîtes en carton posées sur des étagères peuvent constituer une formule de rangement à la fois efficace et ravissante.

Rangement des vêtements

- **La garde-robe** : glissez plusieurs crochets de rideau de douche sur la barre de votre garde-robe. Vous pourrez y suspendre les ceintures, les cravates et bien d'autres choses !



- **Les pantalons** : la marque du pli provoquée par le cintre... Agacement et perte de temps car il faut redonner un coup de fer au pantalon si l'on veut être impeccable. Pour éviter ce petit désagrément, récupérez les cylindres de carton qui servent de support au papier absorbant ou à l'aluminium ménager. Découpez une fente sur toute la longueur des rouleaux de manière à pouvoir le glisser autour de la barre de votre cintre. Ensuite, fermez avec un morceau de ruban adhésif : plus de pli.

- **Les sous-vêtements** : pour augmenter le rangement, et parfaire l'organisation de votre commode, récupérez les boîtes de chaussures : vous pourrez les placer dans les tiroirs et y ranger les petites pièces de vêtements et accessoires.

Râpe à fromage

Outre le fromage, votre accessoire peut râper une peau d'orange ou de citron pour faire des zestes et du jaune d'œuf dur pour les œufs mimosa. Râper une pomme de terre crue enlève l'odeur de fromage.

Réfrigérateur

- Dégivrez-le régulièrement pour que la couche de givre n'atteigne pas 4 mm, ce qui augmenterait vos dépenses d'électricité et vous ferait perdre du temps pour le nettoyage. Inutile d'employer la manière forte : déposez une casserole d'eau bouillante à l'intérieur de l'appareil pour accélérer la fonte de la glace et utilisez une raclette en plastique.

- Pour le protéger des taches et des rayures, enduisez votre réfrigérateur neuf d'une couche de cire en bombe.

- Nettoyez l'intérieur de votre réfrigérateur tous les 15 jours pour éliminer les germes et les odeurs. Utilisez de l'eau tiède additionnée de bicarbonate de soude (1 cuillère à soupe pour 2 litres d'eau). Rincez, puis essuyez. Désinfectez avec de l'eau de Javel, puis passez un jus de citron mélangé à de l'eau pour éliminer les mauvaises odeurs.

- Lavez les joints avec une éponge imbibée d'eau tiède. Pour vérifier leur étanchéité, glissez une feuille de papier avant de fermer la porte et essayez de la retirer : si elle vient sans problème, il faut changer vos joints...

- **Désodorisant pour frigo :** Voici une recette sympa pour que votre réfrigérateur sente bon. Mélangez les ingrédients suivants :

- ❖ 50 g de charbon de bois (ou pour filtre d'aquarium) ;

- ❖ 50 g de bicarbonate de soude ;
- ❖ 2 cuillerées à soupe de zeste d'orange ou de citron râpé ;
- ❖ 1 cuillerée à soupe de clous de girofle ou de cannelle ;
- ❖ 2 cuillerées à soupe de poudre de vanille.

Disposez 2 cuillerées à soupe de ce mélange au centre d'un carré de chiffon de coton que vous fermerez avec un bout de ficelle. Posez ce petit paquet dans un coin de votre réfrigérateur. Durée d'efficacité : 10 à 12 semaines.

Un citron coupé en deux et posé dans le réfrigérateur est également un bon anti-mauvaises odeurs.

☛ Économies, p. 38.

Réparations

☛ Meubles, p. 67, Outils, p. 76, Plomberie, p. 88 et Vitres, p. 116.

Revêtements

Ayez tout faux : faux marbre, faux travertin, fausse ardoise et faux itrifica... on trouve de tout en imitation et c'est superbe ! Posez les mêmes carreaux au sol et au mur, c'est très séduisant et cela renforce l'impression d'espace. Le fini lisse est facile d'entretien et la gamme de couleurs infinie...

Faites, ou faites faire, des joints étroits : c'est plus facile à entretenir.

Les sols lisses ont le vent en poupe. Les fabricants de parquets et carreaux céramiques innovent sans cesse.

Les carreaux céramiques sont déclinés en une multitude de coloris unis ou à motifs.

Les imitations de matériaux naturels sont de plus en plus répandues et le carrelage tire son inspiration des pierres, des marbres, des ardoises.

Les mosaïques plaisent beaucoup et leur pose a été largement facilitée par le lancement de frises et de carreaux de 30 x 30 cm donnant une impression de tesselles et de joints. En marbre et en grès, elles ne sont pas sans rappeler des souvenirs de voyages.

Les mélanges de matériaux sont dans l'air du temps : les parquets en bois exotiques se soulignent d'une frise carrelée. À l'inverse, un sol de terre cuite inclut des lames de parquet.

☛ aussi Mur, p. 72 et Sol, p. 104.

Rideau de douche

Les rideaux de douche développent des taches brunes et finissent par devenir raides. Pour les garder propres et souples, lavez-les avec une éponge et du liquide vaisselle, séchez-les puis enduisez-les d'une légère couche de cire. La cire va empêcher la réapparition des moisissures.



Si le bas de votre rideau se macule de moisissures, faites-le tremper dans une eau javellisée.

Robinet

Le calcaire couvre vos robinets de petites taches blanches : avec un chiffon sec, appliquez de la cendre de charbon. Une fois cette opération terminée, il suffit de passer un autre chiffon, imbibé de cire. Non seulement vos robinets brilleront longtemps, mais en plus ils ne se saliront plus !

Robot

Pour nettoyer le bol de votre robot rapidement, versez-y de l'eau tiède et une ou deux gouttes de liquide vaisselle, fermez-le et faites fonctionner le robot. Videz le bol, rincez-le et séchez-le.

Rouleau

🖌 Peinture, p. 79.

Sac jetable

Les sacs jetables en plastique, distribués massivement dans les grandes surfaces, se rangent très facilement dans les boîtes de mouchoirs en papier.

Salière

Pour assécher l'intérieur d'une salièrre que vous venez de laver, utilisez un sèche-cheveux et mélanger quelques grains de riz au sel pour qu'ils absorbent l'humidité.



Salle de bains

L'hygiène de votre salle de bains doit être irréprochable afin d'éviter que des bactéries ne s'y développent.

- Une eau calcaire laisse des traces très difficiles à enlever : frottez énergiquement les taches avec un chiffon imbibé de vinaigre chaud. Renouvelez cette opération régulièrement et le calcaire ne sera plus qu'un mauvais souvenir.

- Nettoyez régulièrement tous vos sanitaires à l'eau javellisée (☛ **Baignoire**, p. 10 et **Cuvette WC**, p. 32).

- Pour ranger les jouets de baignoire des enfants, suspendez des paniers en grillage métallique, habituellement destinés à accueillir les fruits et les légumes dans la cuisine. Ils permettront de ranger les jeux et de les laisser sécher en s'égouttant.

Sèche-linge

- Pour que votre linge sèche plus vite, utilisez le programme d'essorage à 800 tours/minute de votre lave-linge et ne confiez à votre sèche-linge que des textiles bien essorés. Ajoutez une ou deux serviettes éponges sèches au linge mouillé : le séchage sera plus rapide.

- Adaptez le programme de séchage aux textiles à sécher.
- Évitez d'ouvrir la porte en cours de cycle.
- Respectez le poids conseillé par le constructeur et ne faites pas tourner votre sèche-linge pour deux tee-shirts.

- Profitez du cycle antifroissage pour préserver la souplesse du linge en attendant de le retirer du tambour.

- Pensez à utiliser le cycle « air froid » : c'est un très bon moyen pour rafraîchir du linge resté trop longtemps dans une armoire ou pour faire disparaître les mauvaises odeurs (notamment celle du tabac).



- Si vous devez repasser votre linge, n'attendez pas qu'il soit complètement sec.

- Pensez à nettoyer régulièrement le filtre et le condenseur de votre sèche-linge et à vider le réservoir d'eau s'il fonctionne par système de condensation.

Attention !

- Mieux vaut éviter les chocs contre les parois du tambour. Pour cela, videz les poches, retirez les boucles de ceinture et les boutons si c'est possible et retournez les vêtements.

- Les matières suivantes ne doivent pas être séchées en machine :

- ❖ la laine (qui feutre) ;
- ❖ la soie (les fibres sont trop fragiles) ;
- ❖ les matières plastiques – anoraks, cirés, nappes – (qui fondent) et les thermolactyl – type Damart – qui rétrécissent et fondent également ;
- ❖ les collants (qui emmagasinent l'électricité statique, ce qui les rend désagréables à porter). Ces derniers risquent en

outre de passer par un trou et d'aller bloquer le mécanisme (expérience vécue...).

À savoir

- Le sèche-linge représente le mode de séchage le plus hygiénique car il évite les dépôts de toutes sortes : poussière, pollen, odeurs, pollution... Le linge est donc plus sain et ne favorise pas le déclenchement d'allergies.



- Le sèche-linge respecte le linge : sur 5 kg de linge, les peluches récupérées représentent moins de 1 gramme. 70 % de l'usure d'un vêtement viennent du fait de le porter, 20 % sont dus à son lavage et seulement 10 % sont à imputer au sèche-linge.

- Les machines à laver séchantes offrent l'avantage de laver et de sécher le linge avec un seul et même équipement : leur intérêt réside dans le gain d'espace qu'elles permettent, mais la phase de séchage est rarement optimisée avec ce type de machine.

☛ Économies, p. 38.

Sol

- **Les stratifiés** : les sols stratifiés conviennent particulièrement à la cuisine : ils sont parfaitement adaptés à un usage « sans ménageant ».

Pratique, économique, imperméable, ultra-fonctionnel, le stratifié est un matériau vraiment moderne. Il résiste bien à l'usure et ne réclame aucun entretien.

Il est composé de multiples couches de matières fibreuses. Ces couches sont enduites de résine thermodurcissable et polymérisée sous haute pression et à haute température.

Le décor reproduit un aspect bois.

- **Les revêtements vinyliques** : ils redeviennent très à la mode parce qu'ils sont pratiques et très décoratifs. Pour la cuisine, c'est un revêtement idéal qui supporte tout ! Éclaboussures d'eau ou de gras, piétinements, passages répétés, nettoyages quotidiens... Qui plus est, il existe dans de nombreuses couleurs vives, gaies, acidulées ou pastel. Vous pouvez aussi choisir des modèles qui imitent le bois ou le marbre.

Les revêtements vinyliques se présentent sous forme de rouleaux ou de dalles très faciles à poser.

Idéalement, le sol plastique se pose sur une surface égale sur laquelle on pose une feuille pare-vapeur pour l'isolation.

- **Le carrelage** : il se décline en une multitude de coloris, de décors, de formats, de qualités pour décorer murs et sols de nos maisons (☛ Carrelage, p. 16).

☛ aussi Moquette, p. 69, Parquet, p. 79 et Revêtement, p. 98.

Soudure : souder un tube en PVC

Les canalisations destinées à l'évacuation des eaux usées (notamment celles de nos machines à laver) sont aujourd'hui en PVC (polychlorure de vinyle). Ces tubes en « plastique » de couleur grise sont raccordés entre eux par simple collage à froid avec une colle spéciale pour « PVC rigide » que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage (le pinceau nécessaire à son application est généralement inclus sous le bouchon du pot de colle).

Il peut vous arriver d'avoir à installer une nouvelle évacuation d'eau – pour un lave-vaisselle par exemple, à proximité de celle du lave-linge. Tous les coudes qui peuvent être nécessaires sont en vente au détail. Quant à la découpe du tube, rien de plus facile si vous disposez d'une scie à métaux. Pensez à supprimer les bavures intérieures et extérieures avec une lame de couteau puis au papier de verre.

Pour le collage, grattez d'abord légèrement toutes les surfaces qui vont entrer en contact avec du papier de verre fin. Dégraissez ensuite avec de l'acétone à défaut de trichloréthylène. Encollez les deux surfaces. Emboîtez les éléments bien à fond en les ajustant dans la position voulue car cette colle sèche assez vite.

Tableau (attache)

L'attache d'un tableau vient de casser ? Voici une solution de réparation express : détachez la languette d'une canette. Il vous suffit ensuite de la fixer à l'arrière du tableau avec de la colle à base de résine d'éthyle ou au méthacrylate en deux composants pour collages résistants.

Tapis

☛ Moquette, p. 69.



Tartre

Pour éliminer le tartre partout où il s'incruste, utilisez du vinaigre d'alcool blanc. Vous pouvez aussi faire bouillir des

épluchures de pommes de terre, pour venir à bout de celui qui se trouve dans les casseroles.

Tasse maculée

Pour nettoyer le fond des tasses de thé ou de café, teinté par ces boissons, utilisez du bicarbonate de soude ou de l'eau de Javel.

Télévision

Indispensable, certes, mais belle, sûrement pas !

Si votre téléviseur vous semble très laid, optez pour la solution meuble-armoire. Les amateurs de meubles orientaux peuvent choisir leur armoire télé dans un style chinois ou japonais. Le concept de malle-cabine de voyage sur roulettes est une solution très séduisante pour dissimuler tout votre matériel télé-hi-fi-vidéo...



On peut aussi se contenter de poser la télévision sur un meuble bas : la tendance est à l'acier, au cuir et au verre trempé.

☛ Économies, p. 38.

Théière

Pour désodoriser une théière qui n'a pas servi depuis quelque temps, faites-y tremper un jus de citron. Par la suite, sachez qu'un morceau de sucre déposé dans le fond d'une théière absorbe les odeurs désagréables.

Si elle est entartrée, plongez-la dans un bain de vinaigre et d'eau. Laissez tremper 15 minutes.

Toile cirée

Une vraie toile cirée s'entretient couramment à l'eau savonneuse en évitant les détergents. Pour un décrassage en profondeur, utilisez un mélange de 3 volumes d'huile de lin, 1 volume de vinaigre d'alcool et 1 volume de fécule : émulsionnez et frottez avec un chiffon de laine.

Tringle à rideaux

La pose d'une tringle à rideaux – barre de bois ou en fer forgé, partie intégrante de la décoration contemporaine – réclame quelques précautions et un peu de technique.

La hauteur et la distance tout d'abord : la tringle doit être placée au moins 5 cm au-dessus de la fenêtre. La distance entre la tringle et le mur doit être comprise entre 10 et 15 cm. Entre la fenêtre et les extrémités de la tringle, la distance peut varier selon vos goûts, la largeur de la fenêtre et selon que la tringle porte 1 ou 2 rideaux.

La pose en applique, c'est-à-dire contre le mur de la fenêtre, est la plus courante, et la plus facile à réaliser, mais on peut aussi fixer verticalement les supports au plafond ou, lorsque la situation de la fenêtre le permet, entre deux murs, avec des supports « naissance ».

Tuyau

• **Réparer un tuyau souple** : un tuyau souple d'arrosage ou d'arrivée d'eau d'un appareil électroménager percé peut se réparer aisément pour peu que l'on dispose d'un morceau de tuyau de cuivre du même diamètre ou approchant. Sectionnez le tuyau souple à l'endroit de la fuite, passez un collier de serrage dans chacun des deux morceaux du tuyau, enflez le tube de cuivre (sur environ 10 cm) dans les deux morceaux de tuyau et serrez les colliers.



• **Remplacer un tuyau souple de gaz** : le remplacement d'un tuyau périmé d'alimentation en gaz d'une cuisinière ou d'une plaque de cuisson n'exige pas l'appel du plombier ! La seule vraie difficulté que vous pouvez rencontrer est d'enlever le vieux tuyau. Pour cela, sectionnez-le le plus près possible de l'embout métallique, puis fendez l'extrémité à ôter sur la longueur à l'aide d'un cutter. Pour installer facilement le tuyau neuf, enduisez de liquide vaisselle l'intérieur de la partie souple à enfiler et utilisez un chiffon sec (ou un gant de ménage) pour le faire pénétrer à fond en tournant.

Vaisselle

Pour fabriquer vous-même votre liquide vaisselle « écologique », versez 2 tasses (500 ml) de savon en pain râpé ou de flocons de savon dans un plat, puis ajoutez-y 4 litres d'eau. Portez à ébullition pour faire dissoudre le savon. Entreposez dans un récipient hermétique.

Velours

Pour redonner au velours de vos rideaux ou meubles son apparence neuve, brossez les fibres aplaties dans le sens contraire. Utilisez une brosse à poils doux.

Vous pouvez également utiliser votre nettoyeur à vapeur ou à défaut votre fer à repasser : la vapeur redresse bien les poils aplatés. Maintenez-le quelques centimètres au-dessus du tissu en laissant la vapeur l'imprégner. Utilisez ensuite une brosse à poils doux.

Vernis (vernir un parquet)

Réservée aux professionnels, la véritable vitrification à deux composants avec résine et durcisseur a pratiquement disparu au profit de vernis modernes (souvent appelés vitrifications), tout aussi résistants et bien plus faciles d'emploi (peu d'odeur, séchage rapide...).

La préparation du parquet doit cependant être soignée : l'idéal est encore de le poncer pour mettre le bois complètement à nu. Le coût de location d'une ponceuse rotative n'a rien d'excessif. Trois passages sont nécessaires : d'abord avec un grain abrasif assez gros, puis un grain moyen et enfin un grain fin. Il faut ensuite dépoussiérer soigneusement à l'aspirateur et en passant sur toute la surface un chiffon humide.

Pour appliquer le vernis, utilisez une brosse spéciale à vernir d'une bonne largeur. Passez une première couche mince et régulière dans le sens du fil du bois. Laissez sécher, puis égrenez légèrement cette première couche au papier de verre fin. Appliquez-en ensuite une deuxième, tout aussi mince et régulière. La qualité de surface s'obtient avec 2, 3 ou même 4 couches minces de vernis, précédées chacune d'un ponçage fin.



☛ aussi Peinture, p. 79.

Verre à four

Les plats en verre supportent très bien le lave-vaisselle. Si les aliments ont brûlé ou collé, faites tremper le plat avant de le

mettre dans la machine. Ne frottez pas avec une éponge en métal ou en laine d'acier car elle laisserait des marques. Utilisez une éponge gratteuse en plastique avec un peu de bicarbonate de soude.

Verre brillant

Rincez-les au vinaigre blanc. Vous pouvez mettre ce produit dans le lave-vaisselle et faire un simple rinçage.

Vêtements froissés

Défroissage rapide : avec un brumisateur, vaporisez un peu d'eau sur les plis et placez le vêtement 5 minutes dans le sèche-linge. Retirez-le immédiatement : il est impeccable.

Autre solution : faites couler de l'eau très chaude dans la baignoire, fermez le rideau de douche pour conserver la vapeur d'eau et suspendez le vêtement à la pomme de douche. Attendez que la vapeur d'eau se dissipe : le vêtement est défroissé. (Prévenez les membres de la famille : inutile que l'un d'entre eux aille s'ébouillanter ou enlève la robe pour prendre une douche... La communication fait souvent gagner du temps et évite les ennuis !)

Pour que vos vêtements ne se froissent pas lorsque vous partez en voyage, roulez-les dans la valise au lieu de les plier.

Vêtements qui glissent des cintres

Pour éviter que vos vêtements ne glissent des cintres de la garde-robe, enrroulez un élastique aux deux extrémités des cintres : ils maintiendront les vêtements bien en place.



Vêtements (rangement)

👉 Rangement des vêtements, p. 96.

Vieux jeans rajeunis

Lavez vos jeans neufs avec les anciens pour raviver la couleur de ces derniers.

Vin

Si vous n'avez pas de cave, rangez vos bouteilles dans des cartons ou des casiers à vin mais prenez soin de les entourer de papier journal. Choisissez l'endroit le plus frais possible, à l'abri des vibrations. Couchez-les toujours de façon que le bouchon soit en contact avec le vin.

- À quelle température servir le vin ?
 - ❖ De manière générale, un vin rouge jeune sera servi autour de 15 °C. C'est à cette température que les caractères fruités et floraux du rouge s'expriment le mieux.

❖ Un **vin rouge vieux** doit être servi aux alentours de 16 à 18 °C. Mais attention : 18 °C est la température maximale, à ne pas dépasser !

❖ Les **blancs** peuvent être servis autour de 13 °C. L'idéal est de les servir assez frais : autour de 8 °C. Cela masque les défauts s'il y en a et fait ressortir le fruit.

Pour les blancs comme pour les rouges, le problème est que la température de la pièce est souvent plus élevée que celle de la bouteille. Posez donc le vin à table au dernier moment. Les rouges seront mis dans la porte du frigo 2 heures avant le repas. Pour les blancs, plus ils sont liquoreux et plus il faut les mettre haut dans le frigo, là où il fait le plus froid. Un blanc sec passera plusieurs heures près du bac à légumes.

• **Comment conserver une bouteille entamée ?**

Un fond de bouteille se garde plusieurs jours sans perdre beaucoup d'arôme. Il suffit de conserver le vin à l'abri de l'oxydation, c'est-à-dire de remettre le bouchon et de garder la bouteille au réfrigérateur. Certains petits appareils créent un vide partiel dans la bouteille. Des bouchons spéciaux permettent de boucher une bouteille de vin effervescent, mais un bouchon de liège est aussi efficace. Plus une bouteille est pleine, mieux le vin se conservera (c'est surtout vrai pour les vins rouges et les vins effervescents).

Vinyle

☛ Mur, p. 72 et Sol, p. 104.

Vitre


Nettoyez vos vitres avec de l'eau additionnée d'un demi-verre d'ammoniaque par litre, de l'eau bouillante à laquelle vous aurez ajouté un verre de vinaigre d'alcool ou encore un mélange d'eau et d'alcool à brûler (à parts égales).

- Inutile d'entreprendre le nettoyage complet d'une vitre sur laquelle apparaissent des traces de doigts. Contentez-vous de les frotter avec un chiffon imbibé d'eau ammoniaquée pour les éliminer.

- Évitez d'utiliser un diluant pour faire disparaître une tache de peinture : il risquerait de l'étaler. Attendez que la peinture soit sèche et grattez-la avec un grattoir à vitre ou avec une lame de rasoir. Tenez le grattoir ou la lame très à plat contre la vitre pour décoller les taches.

- Pour enlever les éraflures sur une vitre ou sur une table de verre, couvrez celles-ci de dentifrice pour dents extra-blanches (plus abrasif), puis polissez vigoureusement le verre avec un chiffon sec pendant quelques minutes.

☛ Fenêtre, p. 49.



2. VAINCRE LES TACHES

À savoir : les taches ne sont pas toutes de même nature. C'est la raison pour laquelle elles exigent des traitements très différents, voire totalement opposés.

- Les taches de beurre, d'huile, de margarine, de cambouis ou d'essence sont des taches **grasses**.
- Les taches de vin, thé ou café sont des taches **oxydables**.
- Les taches d'encre, de mercurochrome ou de teinture d'iode sont des taches **chimiques**.
- Les taches de sang, d'herbe, de chocolat ou d'œuf sont des taches **enzymatiques**.
- Les taches de rouille ou de vert-de-gris sont des taches **métalliques**.
- Les taches de rouge à lèvres, de maquillage ou de cirage sont des taches **grasses colorées**.


Les taches sont présentées par ordre alphabétique et les conseils concernent, pour chaque tache, les différents types de tissu ou de matériau.

TACHES SUR LE LINGE

Les taches sur le linge sont un souci récurrent... Rien n'est plus désagréable que de découvrir au moment du repassage une tache qui a résisté au lavage et qui rend le vêtement momentanément importable.

Une des règles d'or qui simplifie la vie : toujours attaquer la tache dès qu'elle vient de maculer votre linge. Facile à dire lorsqu'il s'agit de soi, plus aléatoire quand on a des enfants... Les enfants ou les adultes inattentifs (comme peut-être Monsieur...) exigent une seconde règle d'or : toujours observer le linge avant lavage. Cet impératif qui peut passer pour une perte de temps est en fait un bon moyen d'en gagner. Une tache repérée avant le lavage, et surtout le séchage, est souvent une tache vaincue. Après séchage et repassage, elle risque de faire partie du décor pour longtemps !

Voici donc une série de conseils qui vous éviteront la déception d'un vêtement abîmé.



Aquarelle

Ce ne sont sans doute pas les taches les plus fréquentes, elles ne sont pas non plus les plus difficiles à vaincre. Si elles sont récentes, tamponnez-les avec un linge imbibé d'un mélange d'eau et d'ammoniaque. Si elles sont sèches, il faut alors les tamponner avec un linge imbibé d'essence.

Betterave rouge


Agissez rapidement ! Plus vous interviendrez vite, plus vous aurez de chances de faire disparaître la tache.

- ◆ Sur les textiles lavables, rincez à l'eau froide, puis lavez immédiatement avec une lessive, à la température maximale autorisée par le tissu.
- ◆ Sur les autres supports, utilisez un détachant pour fruit rouge du commerce (type Eau Écarlate).



Beurre/Huile

Lorsque la tache est fraîche, absorbez-la au maximum avec un chiffon propre, des mouchoirs en papier ou du papier absorbant.



- Si vous pouvez laver immédiatement la pièce de linge, utilisez un produit détachant avant lavage vendu dans le commerce. Si vous n'en avez pas, vous pouvez oindre la tache avec une goutte de votre liquide vaisselle qui contient de bons agents anti-graisse. Après application, attendez 5 minutes puis lavez, en machine ou à la main, à la plus haute température supportée par le tissu.

- Si vous ne pouvez pas laver tout de suite, voici le meilleur réflexe en fonction de la matière :

- ◆ Sur du coton blanc ou grand teint, éliminez ces taches avec de l'eau savonneuse ou avec un solvant comme le trichloréthylène. Dans ce cas, n'oubliez pas de placer un papier absorbant ou un linge propre sous le tissu.
- ◆ Sur un textile de couleur, préférez de l'eau additionnée d'un peu d'ammoniaque.
- ◆ Sur de la soie, saupoudrez les taches de talc, laissez absorber, puis brossez doucement.

- ◆ Sur de la laine, la terre de Sommières donne de bons résultats.
- ◆ Pour les matières qui ne se nettoient qu'à sec, utilisez un détachant à sec spécifique pour les taches grasses. Traitez au trichloréthylène, à la benzine ou à l'essence F (essence à détacher en vente dans les drogueries et les grandes surfaces).
- ◆ S'il s'agit d'un tapis, shampooinez, et éventuellement tamponnez à l'ammoniaque (5 %).

Vous pouvez utiliser également du perchloréthylène si le tissu le supporte.

Les détachants commercialisés type K2r ou Eau Écarlate donnent en général d'excellents résultats.

À défaut d'autres produits, talquez. Laissez le talc agir pendant une nuit pour éviter les auréoles (ou bien déposez dans la machine de nettoyage à sec dans une laverie qui en dispose).

Attention : vous avez sans doute remarqué comme moi que les taches de beurre et d'huile – comme toutes les taches grasses en général – ne peuvent pas être éliminées totalement des tissus en 100 % polyester ou qui contiennent du polyester.

Bière

Sur tous les tissus lavables, vous vous contenterez de rincer à l'eau. Seule exception : la soie. Vous retirerez ces taches en les tamponnant avec un chiffon mouillé d'un mélange à part égales d'eau et d'alcool à brûler.

Boisson alcoolisée

Commencez par absorber le produit avec du papier absorbant, un buvard ou une éponge, puis tamponnez avec un linge en coton imbibé d'un peu d'eau.

- Si la tache est plus ancienne, on peut l'éliminer d'abord avec un mélange d'eau et d'alcool (à 50 %), puis avec de l'acide acétique (25 %). Rincez et séchez.
- Sur les fibres synthétiques, on élimine ces taches en les tamponnant avec un linge imbibé d'eau et de liquide vaisselle.
- Si les taches ne disparaissent pas à l'eau savonneuse, vous pouvez les frotter avec un peu de savon de Marseille sec. Laissez agir quelques heures, puis rincez.

Boue

Laissez sécher la boue, puis brossez. Nettoyez les traces restantes à l'eau savonneuse.

- Sur les fibres naturelles, vous pouvez utiliser de l'eau ammoniaquée (1 cuillerée à soupe pour 1 litre). Frottez doucement, puis rincez.
- L'eau additionnée d'un jus de citron donne également de bons résultats.
- Si le support taché est lavable, vous pouvez utiliser un produit détachant avant lavage vendu dans le commerce, puis lavez en machine ou à la main, à la plus haute température supportée par le tissu. Lavez avec le dosage recommandé pour le linge « très sale ».

Bougie

Tout d'abord, grattez délicatement les taches avec une spatule. Placez l'endroit taché entre deux feuilles de buvard ou de papier absorbant. Passez le fer à repasser tiède : la chaleur fait fondre la cire.

S'il reste une tache grasse, appliquez un chiffon humecté de benzine dessus.

Malheureusement, certains colorants contenus dans la cire de bougie peuvent être très difficiles à éliminer.



Brûlure de cigarette

Là encore, tout dépend de la nature du tissu. Sur certains synthétiques, vous n'aurez pas de tache mais un trou...

- ◆ Sur du coton blanc épais, on élimine ces taches en passant dessus un chiffon imbibé d'eau oxygénée à 20 volumes. Rincez à l'eau javellisée, puis à l'eau tiède.



- ◆ Sur la laine et la soie, il faut passer du savon de Marseille sec. Laissez agir quelques heures. Lavez, puis rincez.

Café/Thé

Si la tache est fraîche, absorbez le maximum de liquide avec un chiffon propre.

Tous les tissus lavables seront traités de la manière suivante : imbibe la tache de lessive liquide ou de détachant avant lavage, puis lavez à la température maximale supportée par le tissu.

Suivent quelques trucs au choix si la tache est ancienne ou n'a pas été découverte à temps :

- Application de glycérine tiédie sur la tache, puis rinçage.

- Application de savon de Marseille à peine humide sur la tache.
- Application d'un mélange à parts égales d'eau et d'alcool, puis avec de l'acide acétique (25 %).
- Application de perborate de sodium.
- Sur la soie et la laine, de l'eau additionnée d'alcool à 90 ° donne de bons résultats.

Cambouis/Graisse mécanique

Absorbez le maximum de produit avec un chiffon propre.

- Si le support taché est lavable, placez sous la tache un support absorbant et tamponnez-la avec un chiffon imprégné de détachant liquide ou d'essence minérale. Utilisez ensuite un détachant avant lavage, à la main ou en machine.
- Si le tissu taché n'est pas lavable, confiez-le à votre teinturier.

Malheureusement, il est souvent difficile d'éliminer totalement les taches de cambouis.

Carotte

Certes, la carotte est indispensable à la bonne santé et elle donne bonne mine, mais gare aux taches !

- ◆ Sur du coton blanc, tamponnez la tache avec un chiffon propre imbibé d'alcool à 90 ° et rincez avec de l'eau javellisée, puis plusieurs fois à l'eau pure.
- ◆ Sur un tissu fragile, utilisez de l'alcool à brûler ou de l'eau additionnée d'ammoniaque.

Cerise

Délicieuse cerise... aux taches vicieuses et tenaces ! Lavez-les avec un chiffon imbibé de lait et attendez 2 heures avant de nettoyer à l'eau savonneuse. Rincez : la tache doit avoir disparu.

Sur une tache sèche, utilisez un produit antitaches rouges type Eau Écarlate.

Chewing-gum

Damné produit que nous avons toutes un jour retrouvé sur une pièce de linge ! Il existe une solution glaciale... Posez un ou des glaçons sur le monstre collé. La tache deviendra solide, et vous l'attaquerez avec une spatule. Si besoin est, le reste de la tache s'éliminera avec de la benzine. Le vinaigre d'alcool blanc chaud donne aussi de bons résultats.

Chiure de mouche

Nettoyez ces taches avec un linge imbibé d'eau savonneuse tiède additionnée d'un peu d'ammoniaque.

Chocolat

- Si la tache est fraîche, épongez-la et ôtez-la le mieux possible avec de l'eau savonneuse.

Si le support taché est lavable, utilisez un produit détachant avant lavage vendu dans le commerce : après application, attendez

5 minutes avant de laver, en machine ou à la main, à la plus haute température supportée par le tissu.

- Si la tache est sèche et résiste à l'eau savonneuse, essayez de frotter à l'aide d'un chiffon de coton imbibé de benzine ou d'alcool. L'application de glycérine tiédie peut également donner de bons résultats. Rincez ensuite à l'eau tiède.



Cirage

Absorbez le maximum de produit avec un chiffon propre.

- Si le support taché est lavable, utilisez un produit détachant avant lavage vendu dans le commerce : après application,

attendez 5 minutes puis lavez, en machine ou à la main, à la plus haute température supportée par le tissu.

Faites attention avec la laine et la soie... Ne frottez pas, tamponnez ! Le frottement risque de faire feutrer la laine et d'endommager les fibres de la soie.

- Sur les matières qui ne se lavent pas, tamponnez la tache avec de la benzine, de la térébenthine ou encore du white-spirit ou de l'essence à briquet.

Attention : les taches de cirage sont parmi les plus difficiles à éliminer. N'hésitez pas à faire appel à un spécialiste. En effet, certains pigments colorés peuvent rendre difficile l'élimination parfaite de ce type de taches. Les cirages liquides sont assimilables à des teintures et, de ce fait, les taches de cirages liquides sont pratiquement indélébiles.

Colle

En général, les taches de colle ou d'adhésif peuvent être enlevées avec de l'eau tiède savonneuse. Lavez ensuite à la température maximale supportée par le tissu.

On peut également, dans un premier temps, imbiber la tache de vinaigre blanc, puis la tamponner avec un linge mouillé d'eau chaude.

Si en revanche vous devez enlever une « supercolle », retirez-en délicatement le maximum à sec. Après avoir ôté l'excédent, tamponnez avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler ou d'un solvant préconisé par le fabricant. Testez l'effet du solvant sur une partie non visible de la pièce de linge.

Confiture

- Enlevez le plus possible de confiture avec une cuillère ou un couteau peu tranchant. Puis tamponnez la tache à l'eau tiède et lavez immédiatement à la température maximale autorisée par l'étiquette. Vous pouvez utiliser un produit détachant avant lavage vendu dans le commerce.



Si le support taché n'est pas lavable, confiez le détachage à un teinturier.

Certaines confitures (fruits rouges) peuvent laisser une trace colorée difficile à éliminer.

- Les taches anciennes ou tenaces peuvent être prétraitées, avant le lavage, avec une solution à parts égales de glycérine (disponible en pharmacie) et d'eau tiède. Il faut ensuite laver normalement.

Correcteur

Les taches de Blanco ou de Tipex sont à traiter le plus tôt possible. Frottez avec un linge imbibé de white-spirit, d'essence minérale ou encore d'acétone. Rincez et lavez.

On peut également frotter les taches avec une gomme, puis passer le vêtement à la machine.

Crayon de couleur en cire

Angoissantes, a priori, ces taches ont le bon esprit de bien s'éliminer : recouvrez la tache d'une pâte composée de bicarbonate de soude et d'eau. Laissez agir. Lavez.

Sur les matières qui ne se lavent pas, utilisez le même procédé mais laissez sécher, puis éliminez bien la poudre avant de nettoyer à sec.



Curry

- Rincez à l'eau froide, puis lavez immédiatement avec votre lessive habituelle à la température maximal autorisée sur l'étiquette.

- Si la tache est sèche, tamponnez-la avec de la glycérine, attendez pendant 1 heure, puis rincez avec de l'eau tiède et lavez immédiatement. Les taches anciennes ou tenaces peuvent également être prétraitées avec un produit détachant avant lavage vendu dans le commerce.

Dégorgement de teinture accidentel —

Que celle qui n'a jamais fait déteindre une pièce de couleur sur d'autres nous jette la première pierre. Voilà bien un des accidents ménagers les plus fréquents... Et pas le plus simple à réparer.

- ◆ Sur le linge blanc ou de couleur grand teint (à vérifier sur l'étiquette du linge à traiter), utilisez un réparateur pour linge teint par accident vendu dans le commerce. C'est encore la formule la plus efficace et celle qui respecte le mieux le textile.

Attention : ne pas utiliser sur les textiles 100 % synthétiques.

À défaut, sur le coton blanc, vous pouvez aussi essayer la solution d'eau javellisée.

- ◆ Il n'existe pas de solution pour les tissus non lavables et les tissus de couleur qui ne sont pas grand teint.

Encre/feutre

Un des plaisirs renouvelés de la ménagère... Coups de feutre ou de stylo accidentels, cartouche d'encre sur laquelle on marche... Le dégât est fréquent et bien visible.

Si la tache est fraîche, absorbez le maximum de produit avec un chiffon propre ou du papier absorbant. Placez ensuite le vêtement sur un chiffon blanc propre et tamponnez la tache avec un autre chiffon blanc imbibé d'alcool. Pour une efficacité optimale, agissez de préférence sur l'envers du vêtement. Rincez abondamment à l'eau froide, puis lavez normalement avec votre lessive habituelle.



Attention : cette formule ne convient pas aux textiles synthétiques.

- ◆ Pour les synthétiques, vous pouvez appliquer du jus de citron puis rincez abondamment à l'eau froide. Si le support taché est lavable, vous pouvez aussi utiliser un détachant spécifiquement destiné à éliminer les taches d'encre (type K2r ou autres), en prenant soin de respecter scrupuleusement les conseils d'emploi. C'est une méthode sûre, mais sachez que les détachants du commerce ne s'utilisent pas si le tissu contient de l'acétate, de l'acrylique ou du Rhovyl ou s'il s'agit d'un textile imperméabilisé.

Il existe d'autres trucs que j'ai employés à l'occasion.

- Après avoir épongé la tache, vous pouvez essayer le lait additionné de sel fin : laissez agir, puis absorbez de nouveau. Tamponnez ensuite avec une solution composée de 30 % d'alcool et 70 % d'eau. Absorbez encore, puis appliquez enfin un jus de citron pur.

- ◆ Pour les cotons blancs ou grand teint, l'alcool à 90 ° ou l'eau additionnée de Javel sont également très efficaces.
- ◆ Pour les tissus de couleur en coton, de l'eau additionnée de vinaigre d'alcool donne de bons résultats.
- ◆ L'alcool à 90 ° est efficace sur la laine.

- ◆ Pour la soie utilisez en tamponnage un mélange composé de 1/3 d'alcool à brûler et de 2/3 d'eau.
- ◆ Autre truc : sur la laine, la soie et même le coton blanc, vous pouvez tamponner avec de l'eau tiède, puis avec du jus de citron, de l'alcool méthylique ou avec une solution d'ammoniaque et de vinaigre blanc (1 pour 1).
- L'éther enlève très bien certaines traces de crayon-feutre.
- Pour les taches de feutres fluo : faites chauffer du lait, laissez-le tiédir, puis tamponnez la tache avec et renouveler l'opération si nécessaire. Lavez ensuite avec votre lessive habituelle à la température maximale supportée par le tissu.
- Nos amis les Canadiens recommandent la moutarde, le jus de tomate ou la vaseline. Mais je n'ai pas pour ma part testé ces formules.

Attention : certaines encres sont indélébiles ou « permanentes ». Il n'y a alors pas de détachage possible.

Éosine

☛ Mercurochrome, p. 141.

Épinard

Voici un truc qui m'a été donné par une amie. Expérience faite : ça marche ! Frottez la tache avec de la pomme de terre crue, puis lavez en brossant avec du savon de Marseille. Rincez bien à l'eau tiède.



Excréments

Enlevez le maximum de matière à l'eau froide. Si le tissu taché est lavable, nettoyez-le à la température maximale supportée par le linge.

À la machine, sélectionnez un prélavage en plus du lavage. Vous pouvez, pour parfaire le résultat, ajouter à la lessive un activateur de type K2r par exemple.

En cas de taches rebelles sur un tissu en coton blanc, faites-le tremper dans de l'eau javellisée : dans 4 litres d'eau chaude à 65 °C, mettez 3 cuillerées à soupe d'eau de Javel et 1 cuillerée à café de vinaigre blanc. Laissez tremper pendant 15 minutes, puis rincez soigneusement à l'eau tiède ou froide.

L'ammoniaque à 25 % et l'eau oxygénée sont également souvent conseillées.

Sur la laine, plus fragile, vous vous contenterez d'eau additionnée de vinaigre d'alcool.

Fond de teint

Si la tache est fraîche, absorbez le maximum de produit avec un chiffon propre. Détachez ensuite avec de l'essence minérale. Vous pouvez également utiliser une lingette démaquillante. Rincez ensuite à l'eau savonneuse puis à l'eau pure.

Si le support taché est lavable, vous atténuez la tache en utilisant un produit détachant avant lavage vendu dans le commerce. Lavez ensuite normalement, à la plus haute température supportée par le tissu.

Pour la laine et la soie, vous pouvez traiter les taches avec une lessive liquide douce pour la laine et la soie.

Fruit/Jus de fruits

- Si la tache est fraîche, absorbez le maximum de liquide avec un chiffon propre. Vous pouvez prétraiter, avant le lavage, avec un produit détachant vendu dans le commerce ou avec une solution d'eau vinaigrée (2 cuillères à soupe de vinaigre blanc dans 1/2 litre d'eau). Rincez ensuite à l'eau froide, puis lavez immédiatement avec votre lessive habituelle à la température maximale indiquée sur l'étiquette.



- Sur les taches sèches, l'expérience m'a appris à avoir le réflexe d'utiliser un détachant spécifique destiné aux taches alimentaires (K2r) ou taches colorées (Eau Écarlate). Laissez le produit agir quelques instants, puis lavez à la main ou en machine, à la plus haute température supportée par le tissu.

Pour certaines taches rebelles de pêche, de cerise, de fruits rouges, il est parfois nécessaire d'avoir recours à l'eau javellisée (sur les cotons blancs ou de couleurs grand teint uniquement).

Mélangez du jus de citron avec du sel pour enlever des taches de fruits sur les nappes.

Goudron

Grattez le goudron en excès, puis ramollissez le reste avec un peu de glycérine ou d'huile d'eucalyptus non-diluées. Lavez ensuite tout à fait normalement.

Vous pouvez aussi frotter la tache avec une matière grasse (beurre, lard), puis savonnez. Attendez quelque temps et lavez alors tour à tour à l'eau et à l'essence de térébenthine.

Avant le lavage, les taches peuvent être traitées avec un produit détachant avant lavage vendu dans le commerce.

Si la tache est particulièrement tenace, achetez un détachant spécialement formulé contre le goudron.

Faites attention avec la laine et la soie... Tamponnez au lieu de frotter, car le frottement risque de faire feutrer la laine et d'endommager les fibres de la soie.

Graisse/Huile

☛ Beurre, p. 120.

Herbe

- Si le vêtement taché est lavable, tamponnez la tache avec de l'eau alcoolisée ou avec du jus de citron, sauf si le tissu contient de l'acétate ou des fibres synthétiques. Lavez ensuite, à la main ou en machine, en ajoutant éventuellement à votre lessive, un activateur de lavage.

- Si le tissu taché n'est pas lavable, confiez-le à votre teinturier.



Jus de viande

Si la tache est fraîche, absorbez le maximum avec un chiffon propre.

- Si le support taché est lavable, utilisez un détachant spécialement formulé pour les taches alimentaires. Après application, attendez 5 minutes avant de laver à la main ou en machine.
- Si le tissu taché n'est pas lavable, utilisez les détachants à sec vendus dans le commerce ou confiez-le à votre teinturier.

Lait/laitage

• Rincez les taches de lait immédiatement dans de l'eau tiède. N'utilisez jamais d'eau chaude, cela cuirait le lait sur le tissu. Laissez tremper dans un peu d'eau savonneuse avant de laver.

- Pour une tache déjà sèche :
 - ◆ Sur du coton blanc : tamponnez la tache avec de l'alcool à 90 °, ou blanchissez le



tissu blanc avec 3 % d'hydroperoxyde (1 volume pour 6 volumes d'eau). Vous pouvez aussi verser quelques gouttes d'ammoniaque ou presser un citron sur la tache et laisser sécher au soleil. Lavez ensuite comme à l'habitude.

- ◆ Sur les synthétiques : tamponnez la tache avec de l'eau tiède et lavez-la dans de l'eau tiède avec un peu d'ammoniaque. Vérifiez d'abord que les couleurs résistent.
- ◆ Sur la laine et la soie : tamponnez la tache avec une solution d'ammoniaque diluée et de produit de lavage pour tissus délicats ou avec du vinaigre blanc dilué.

Maquillage

☞ Fond de teint, p. 136 et Rouge à lèvres, p. 143.



Margarine

☞ Beurre/Huile, p. 120.

Mascara

👉 Fond de teint, p. 136.

Mercurochrome/Éosine

Les taches de mercurochrome ou d'éosine disparaissent à l'eau javellisée.

- ◆ Pour les tissus qui la supportent (coton blanc et grand teint), voici une formule toute simple : dans 4 litres d'eau chaude à 65 °C, mettre 3 cuillerées à soupe d'eau de Javel et 1 cuillerée à café de vinaigre blanc. Faites tremper pendant 15 minutes, puis rincez bien à l'eau tiède ou froide.
- ◆ Pour les autres tissus de couleur, il est conseillé de tamponner les taches avec un linge imbibé d'eau et d'alcool à 90 ° (50/50).
- ◆ Pour la laine ou la soie, faites tremper le vêtement taché dans une solution composée de 2/3 d'eau froide et de 1/3 d'alcool à brûler.

Moisi

• Pour les tissus supportant l'eau javellisée (coton blanc et grand teint), il est possible d'essayer d'atténuer les taches de moisi. Dans 4 litres d'eau chaude à 65 °C, mettez 3 cuillerées à

soupe d'eau de Javel et 1 cuillerée à café de vinaigre blanc. Laissez le tissu tremper pendant 15 minutes, puis rincez bien à l'eau tiède ou froide.

- Pour les autres tissus, utiliser l'eau additionnée d'ammoniaque après avoir fait un essai sur une partie cachée.

Peinture

Les taches de peinture sèches sont, d'une manière générale, difficiles à vaincre (y compris les taches de peinture à l'eau). Il est donc indispensable d'agir le plus rapidement possible.

- Retirez immédiatement l'excédent de peinture avec la lame d'un couteau, puis tamponnez la zone tachée avec un chiffon imprégné de solvant variant selon le type de peinture :

- ◆ White-spirit ou essence de térébenthine sur les taches de peinture à l'huile ou à l'acrylique.
- ◆ Eau savonneuse sur les taches de peinture à l'eau.



Rincez immédiatement – alors que la peinture est encore humide – à l'eau froide, puis lavez avec votre lessive habituelle.

- Si les taches sont déjà sèches, vous pouvez les dissoudre avec un peu de glycérine (disponible en pharmacie). Pour la peinture acrylique, tamponnez avec de l'alcool à brûler.

Résine

Pour ôter une tache de résine, tamponnez-la avec un chiffon propre imprégné de white-spirit ou d'essence de térébenthine.

Rouge à lèvres

Commencez par absorber le maximum de produit avec un chiffon propre.

Vous pouvez ensuite nettoyer la tache avec de la glycérine tiédie, de l'alcool à brûler ou de l'essence d'eucalyptus.

Si le support taché est lavable, utilisez un détachant avant lavage.

Rouille

Les taches de rouille, même très anciennes, ne sont vraiment plus un problème. En effet, les produits antirouille du commerce sont très efficaces et les font disparaître comme par magie.

Après avoir appliqué un détachant antirouille, lavez le linge normalement, avec votre lessive habituelle.

Attention : n'utilisez pas ces détachants spécifiques sur les tissus imperméabilisés.

Roussi/Brûlure

- ◆ Sur le coton blanc, les traces de roussi causées par un fer à repasser trop chaud s'éliminent par tamponnements avec de l'eau oxygénée à 20 volumes. Il suffit ensuite de laver normalement.
 - ◆ Sur les autres tissus lavables, utilisez simplement de l'eau tiède savonneuse.
-

Sang

- Si la tache est fraîche, éliminez le maximum de liquide en passant le tissu sous l'eau froide. En effet, l'eau chaude cuit le sang et rend la tache marron – plus difficile à enlever !

Faites tremper le plus vite possible dans de l'eau froide. Si l'article est fortement taché, changez l'eau de trempage jusqu'à ce que les taches disparaissent. Faites ensuite un lavage normal avec une lessive liquide.

- L'ammoniaque et l'eau oxygénée ou l'acide tartrique peuvent vous aider à ôter une tache ancienne.

Sauce tomate/ketchup

Encore un grand classique de la tache !

- Si la tache est fraîche, absorbez le maximum de sauce avec un chiffon propre.

Appliquez ensuite un détachant spécialement formulé pour venir à bout des taches alimentaires. Laissez agir, puis lavez à la main ou en machine avec votre lessive habituelle, à la plus haute température supportée par le tissu.



- Si la tache est sèche, laissez tremper dans de l'eau froide additionnée d'un peu de sel et d'ammoniaque. Vous pouvez

aussi humecter la tache avec du jus de citron, puis rincez et lavez comme d'habitude.

Teinture pour cheveux

Pour faire disparaître une tache de teinture pour cheveux sur un tissu, c'est très simple : vaporisez un peu de fixatif pour cheveux sur la tache, attendez quelques secondes et essuyez avec un linge humide.

Thé

- Fraîches, les taches de thé se nettoient très bien à l'eau savonneuse. Si la tache résiste, vous pouvez utiliser un peu de glycérine.



- Pour les taches sèches :

- ◆ Coton et lin : tamponnez avec un linge imbibé de vinaigre blanc. Si la tache résiste, utilisez de l'eau oxygénée sur le blanc ou les tissus grand teint, puis rincez.

- ◆ Sur les synthétiques, préférez du jus de citron.
- ◆ Pour la laine et la soie, utilisez de l'eau additionnée de vinaigre d'alcool.

Transpiration

• Fraîches, les taches de transpiration se nettoient très bien à l'eau savonneuse. Si la tache résiste, vous pouvez utiliser un peu de glycérine.

• Pour les taches sèches :

- ◆ Coton et lin : tamponnez avec un linge imbibé de vinaigre blanc. Si la tache résiste, utilisez de l'eau oxygénée sur le blanc ou les tissus grand teint, puis rincez.
- ◆ Sur les synthétiques, préférez du jus de citron.
- ◆ Pour la laine et la soie, utilisez de l'eau additionnée de vinaigre d'alcool.

Un vêtement décoloré par la transpiration peut être récupéré dans certains cas par un bain d'eau et de vinaigre d'alcool blanc (50/50).

Urine

Si le support taché est lavable, utilisez simplement un détachant avant lavage, puis lavez avec votre lessive habituelle.

- ◆ Sur les tissus blancs et grand teint, une tache résistante sera attaquée à l'eau oxygénée.
- ◆ L'eau additionnée de vinaigre d'alcool est recommandée pour la laine et la soie.

Attention : les altérations de tissu (tissus « brûlés ») causées par les taches d'urine sont irrémédiables.

Vernis

Placez le côté taché du tissu sur un buvard et travaillez sur l'autre côté du tissu (derrière la tache) : appliquez un peu de dissolvant pour vernis à ongles (sans huile) ou de l'acétone – sauf sur les fibres artificielles et synthétiques – après avoir



fait un essai sur une partie cachée du tissu s'il s'agit d'un tissu de couleur.

Lavez ensuite normalement avec votre lessive habituelle.

Vin (rouge)

Épongez l'excédent de liquide avec un chiffon et recouvrez la tache de sel. Laissez le sel absorber le vin rouge pendant une trentaine de minutes. Rincez ensuite à l'eau froide et lavez avec votre lessive habituelle à la plus haute température supportée par le tissu.

Pour certaines taches rebelles, il est parfois nécessaire d'avoir recours à l'eau javellisée (sur les cotons blancs ou de couleurs grand teint uniquement).

Vomissures

Enlevez le maximum à l'eau froide. Rincez très largement à l'eau froide pour diluer l'acide. Si les taches résistent, faites tremper le vêtement dans l'eau tiède où vous aurez dilué 1 cuillerée à café de détergent et 2 cuillerées à café d'ammoniaque. Rincez à l'eau froide et lavez.

Attention : n'utilisez pas d'ammoniaque sur les tissus délicats !

TACHES SUR LES MEUBLES ET LES OBJETS

Bière

Pour effacer une tache de bière sur un meuble, imbibe un tampon de coton d'eau tiède additionnée de quelques gouttes d'ammoniaque.



Boisson alcoolisée ou sucrée

- Pour éliminer les taches sur la plupart des meubles, il suffit de passer une éponge essorée. Si la tache résiste, frottez avec du marc de café délayé dans un peu d'eau, de préférence tiède.
- Sur les meubles vernis, après avoir essuyé le liquide, tamponnez avec un chiffon imbibé d'un mélange composé de 1/3 d'huile d'olive, de 1/3 d'alcool à brûler et de 1/3 de térébenthine. Lustrez.

Bougie

- Sur toutes les surfaces qui le permettent, commencez par poser un buvard sur la tache et repassez avec un fer moyennement chaud pour ôter la cire fondue.
- Sur un meuble verni, frottez ensuite doucement en rond la zone tachée avec de l'eau chaude ou du pétrole.
- Sur du marbre, frottez avec un chiffon et du blanc d'Espagne jusqu'à totale disparition du blanc. Puis lustrez au chiffon doux.

Brûlure

Sur le bois verni, grattez légèrement avec une lame de couteau puis nettoyez avec un mélange composé de 1/3 d'essence et de 2/3 d'huile de lin. S'il y a un petit trou, remplissez-le avec une pâte à bois de la couleur du meuble. Égalisez délicatement la surface au papier de verre, puis passez un vernis de la couleur du bois.

☛ Meubles, p. 67.

Café

Commencez par essuyer la tache au maximum. Sur le bois verni, vous tamponnerez ensuite avec un chiffon imbibé d'un mélange composé de 1/3 d'huile d'olive, de 1/3 d'alcool à brûler et de 1/3 de térébenthine. Lustrez.



Calcaire

Sur les faïences et les carrelages, utilisez du vinaigre blanc pur. Vous pouvez le faire chauffer pour augmenter son efficacité.

Si les traces sont résistantes, mélangez du bicarbonate de soude et du vinaigre. Posez cette pâte sur les traces, puis laissez agir avant d'essuyer et de rincer.

Chiure de mouche

- Sur les miroirs, les dorures, les marbres et les peintures, frottez un oignon coupé sur les traces.
- Sur le bois, frottez les taches avec du marc de café tiède ou du vinaigre.

Chocolat

Éponger la tache au plus vite, puis nettoyez à l'eau légèrement savonneuse.

- Sur le bois verni, vous utiliserez du thé froid ou du savon de Marseille appliqué sur un chiffon doux.
- Sur le teck, utilisez un mélange de terre de Sommières et de white-spirit.

Eau

- Sur un meuble en bois ciré, une tache d'eau s'enlève facilement : frottez longuement avec un bouchon de liège.
- Sur un meuble en bois verni, frottez les taches avec un chiffon doux imbibé d'un mélange composé d'huile d'olive et d'alcool à 90 ° à parts égales. Vous pouvez aussi utiliser une décoction de marc de café et essuyer ensuite.

Si le vernis se trouvait être superficiellement abîmé, astiquez par des mouvements circulaires avec un mélange d'huile d'olive et de cendre de cigarette.

Les traces humides laissées par un verre ou une bouteille s'enlèveront sur la plupart des meubles en bois de la manière suivante : frottez doucement, dans le sens des fibres, avec de l'essence de térébenthine ou un mélange de cendre de cigarette et d'huile de table.

Goudron

Imbibez les endroits tachés avec de l'huile de lin pour ramollir le goudron. Essuyez ensuite avec un chiffon imprégné de la même huile.

Graisse/huile

Absorbez la tache au plus vite, puis :

- Sur du bois verni : frottez avec du thé froid jusqu'à disparition de toute trace. Vous pouvez aussi utiliser un chiffon imbibé de benzine ou d'essence minérale. Une tache récalcitrante peut céder à l'essence de briquet.
- Sur du teck : appliquez une pâte à base de terre de Sommières et de white-spirit.

- Sur une surface laquée : frottez avec un chiffon imprégné d'un mélange composé de 1/3 d'huile de lin, de 1/3 d'essence de térébenthine et de 1/3 de farine.

- Sur du marbre : utilisez de l'eau savonneuse ou de la terre de Sommières.

- Sur du cuir : n'utilisez surtout pas d'eau savonneuse, mais de la terre de Sommières.

- Sur le cannage des chaises : utilisez un chiffon imbibé d'essence de térébenthine.

- Sur de la moquette : épongez la tache sommairement, puis saupoudrez-la de terre de Sommières qui absorbera l'excédent de graisse. Laissez agir quelques instants avant de passer l'aspirateur. Enfin, nettoyez avec un chiffon humecté de trichloréthylène.

- Sur du papier : utilisez du talc ou de la terre de Sommières. Après avoir glissé une feuille de papier buvard ou de papier de soie sous la tache, saupoudrez-la et posez un second buvard ou du papier de soie. Repassez ensuite à fer doux. Vous pouvez aussi imbiber la tache d'éther, tamponnez immédiatement entre deux buvards.



- Sur du carrelage : saupoudrez la flaque de farine. Une fois le liquide absorbé, balayez tout simplement le résidu pâteux et lavez votre sol normalement.
-

Moississure

Le vinaigre nettoie efficacement les taches de moisissures sur les carrelages et le rideau de douche.

Rouille

Les produits antirouille vendus dans le commerce sont très efficaces :

- Sur du bois : rincez et séchez très rapidement pour ne pas abîmer la surface.
- 

- Sur du teck : après le rinçage, passez un chiffon imbibé de quelques gouttes d'huile de lin.
- Sur du fer forgé : appliquez le produit antirouille avec une paille de fer. Séchez, puis protégez le meuble avec un peu de cire.


Sang


Essuyez les taches avec une éponge et de l'eau froide, puis :

- Sur du cuir : passez un chiffon imbibé d'un mélange composé de 1 cuillerée d'alcool à brûler et de 1 goutte de glycérine.
- Sur du marbre : utilisez de la terre de Sommières additionnée de quelques gouttes de trichloréthylène ou un mélange composé de 9/10^e d'alcool à brûler et 1/10^e de glycérine.



TABLE DES MATIÈRES



- 
1. ENTRETIEN MÉNAGER, BRICOLAGE
ET DÉPANNAGE RAPIDES, RANGEMENT, DÉCO 6
2. VAINCRE LES TACHES 117
- Taches sur le linge 118
 - Taches sur les meubles et les objets 150

*Cet ouvrage a été composé
par Atlant'Communication
aux Sables-d'Olonne (Vendée)*

*Impression réalisée par
Tien Wah Press (Singapour)
en avril 2005
pour le compte des
Presses du Châtelet*

Imprimé en France
N° d'édition : 241 – N° d'impression :
Dépôt légal : mai 2005